



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

柱体直径: .76 mm [.03 in]

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 50

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
D-Sub 外壳尺寸	5
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
盲配	否

结构特性

PCB 安装方向	直角
Number of Positions	50
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

盒内安装 D-Sub 连接器插针排列	MS18277-1
外壳电镀材料	镉
外壳材料	钢
非磁性	否

接触件特性

端子类型	插座
------	----



端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	镍
端子基材	黄铜或铍铜合金
D-Sub 端子大小	20
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体长度	3.96 mm[.156 in]
--------	------------------

机械附件

安装孔直径	2.92 – 3.18 mm[.115 – .125 in]
-------	--------------------------------

壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
---------	------------------

尺寸

柱体直径	.76 mm[.03 in]
------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

ULTRA-LITE 连接器	否
电路应用	Signal

行业标准

NASA 资质	否
---------	---

其他

注释	有关浸焊产品，请参见料号 1-1218408-0。
----	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）



超过限值的SVHC：

Cd (1.5%)



物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号120521-1 1FHR,64,30A/P,S,N,S08,09,10	 TE 产品编号1-2176050-9 RLP73N 1E R30 5% 5K RL	 TE 产品编号YDTS26F21-35SC0000 PLUG ASSY	 TE 产品编号1053372-1 2062 8001 90,OSM JACK, QPL
 TE 产品编号1218408-2 AMPLIMITE,ASY,RCPT,RTANG,109,2	 TE 产品编号1061023-1 5864 5001 10,OSX RA PCB JACK	 TE 产品编号1-1617108-5 HMD-5B = HM RELAY 0.5" LEADS	 TE 产品编号1-1617037-3 HFW5A1201L00 = HFW5A RELAY
 TE 产品编号1-1618256-6 PD10BC57=RELAY, VACUUM, SPST-N	 TE 产品编号11031227-00 44018 T-LINEAR COMPONENTS		

文档

产品图纸



AMPLIMITE,ASY,RCPT,RTANG,109,5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218408-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218408-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218408-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本