



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 44

电源/信号/同轴电缆组合: 否

D-Sub 外壳尺寸: 3

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到缆
D-Sub 外壳尺寸	3
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
盲配	否

结构特性

Number of Positions	44
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

固定夹材料	不锈钢
外壳电镀材料	镉
外壳材料	钢
非磁性	否

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金



端子基材	铜合金
D-Sub 端子大小	22
端子额定电流（最大值）	5 A

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

壳体特性

中心线（间距）	2.29 mm[.09 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

ULTRA-LITE 连接器	否
电路应用	Signal

行业标准

NASA 资质	否
---------	---

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

注释	按照规定，连接器上 M24308 料号后面会冲压 F。“F”表示镀锡外壳。 , 母端随附的尺寸 22 插座是活块。
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Cd (95% in Component) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm 。 也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 204351-1
SZ 22 SOCKET CONTACT




TE 产品编号 91067-1
INSERTION/EXTRACTION TOOL

客户还购买了




TE 产品编号1-532955-3
86 MODII 2PC CE RCPT ASSY




TE 产品编号1056703-1
SMP Jack-Jack Adapter 2980 5004 62




TE 产品编号2-1617072-0
3SBC1501A2 = M39016/13-055L




TE 产品编号868092-1
LGH-1 RECEPTACLE



TE 产品编号2-1617036-9
HFW4A1231D00 = HFW4A Relay



TE 产品编号1532276-4
M83513/25-C01NP = MCKS-N1-P-21SST1



TE 产品编号227603-1
MULTI COAX MICRO MIN SOCKET

文档

- 产品图纸
- AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,90,3,CONT
- 英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_204540-2_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_204540-2_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_204540-2_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1308940_Sec8_amplimite

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本