



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > D-Sub 连接器护套



护套角度: 90°
粘合剂预涂: 不带
粘合剂描述: 粘合剂需单独购买
Number of Positions: 0
中心线（间距）: 0 mm [0 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	模制防护罩
模制部件类型	D 超小型护套
粘合剂描述	粘合剂需单独购买

结构特性

Number of Positions	0
---------------------	---

主体特性

材料系统代码	25
材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
护套角度	90°
粘合剂预涂	不带

接触件特性

端子额定电流（最大值）	0 A
-------------	-----

壳体特性

中心线（间距）	0 mm[0 in]
---------	------------

尺寸

连接器长度	28 mm
连接器宽度	10.7 mm[.421 in]



使用环境

工作温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
--------	-----------------------------

其他

粘合剂代码	S1125
注释	请联系 Raychem 以了解更多粘合剂和/或切断防护罩长度信息
粘合剂选项	S1030 分施粘合剂, S1048 分施粘合剂, S1125 分施粘合剂

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

客户还购买了



TE 产品编号2-36149-5
TERMINAL, PIDG R IR 18 6



TE 产品编号2015357-3
C/A, UMCC/UMCC, 1.37 OD CABLE,
100MM LON



TE 产品编号321885
TERM, STRAT, SOLIS, HT R, 22-16, #5




TE 产品编号487787-000
55PC0213-10-9



TE 产品编号189262-000
55A1121-22-0/2-9



TE 产品编号0237813001
55A1141-24-0/2/5/9-9



TE 产品编号205933-000
55FB1521-22-7L/7L6-0

文档

产品图纸

234A121-25-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-25

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

安全数据表



[安全数据表](#)

英文版本

[安全数据表](#)

法语

[安全数据表](#)

德语

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)