




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器端子



端子类型: **插座**

D-Sub 端子大小: 22

端子基材: **铜合金**

端子接触部电镀材料: **金**

线缆端接方法: **压接**

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 产品类型      | 接触件   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

主体特性

|     |   |
|-----|---|
| 非磁性 | 是 |
|-----|---|

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
|             | 50 μin |
| 端子种类        | 标准     |
| 端子底板材料      | 铜      |
| 端子类型        | 插座     |
| D-Sub 端子大小  | 22     |
| 端子基材        | 铜合金    |
| 端子接触部电镀材料   | 金      |
| 端子额定电流（最大值） | 5 A    |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

尺寸

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 绝缘直径（最大值） | .05 mm[1.38 in] |
| 柱体直径      | .06 mm[1.57 in] |



|           |              |
|-----------|--------------|
| Wire Size | .08 – .4 mm² |
|-----------|--------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 大电流  | 否      |
| 电路应用 | Signal |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 5000 |
| 封装方法 | 袋    |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (1.2% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                        |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 601966-1  
CRIMPING TOOL M22520/2-01



TE 产品编号 211669-4  
HD 90 44 POS GMT ASY REC HSG



TE 产品编号 206065-4  
RECEPT ASSY,104 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号 206505-4  
RECEPT ASSY,78 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号 206064-4  
RECEPT ASSY,44 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号 206064-2  
RECEPT ASSY,44 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号 206499-1  
RECEPT ASSY,SZ 1,AMPLIMITE



TE 产品编号 206499-4  
RECEPT ASSY,SZ 1,AMPLIMITE



TE 产品编号 206501-1  
RECEPT ASSY,26 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号 206501-4  
RECEPT ASSY,26 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号 206503-1  
RECEPT ASSY,62 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号 206503-4  
RECEPT ASSY,62 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号 206505-1  
RECEPT ASSY,78 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号 206065-2  
RECEPT ASSY,104 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号 1218233-1  
ULTRA-LITE,RCPT ASY,90,1



TE 产品编号 2-449862-3  
AMPLIMITE RCPT,KIT,NM,90,3



TE 产品编号 211669-1  
HD 90 44 POS GMT ASY REC HSG



TE 产品编号 211671-1  
RECEPT ASSY,78 POSN,AMPLIMITE




TE 产品编号 3-449862-5  
AMPLIMITE,RCPT,KIT,90,5,CS,GMT,NM




TE 产品编号 449862-1  
AMPLIMITE,RCPT,KIT,90,1,CS,GMT,NM


客户还购买了




TE 产品编号206500-4  
PLUG ASSY,26 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号206063-4  
PLUG ASSY,44 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号206064-4  
RECEPT ASSY,44 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号204370-8  
CONT PIN,SZ 22D,NON-MAG



TE 产品编号205089-4  
HD 20 PIN CONTACT,NON-MAG



TE 产品编号206498-1  
PLUG ASSY,15 POSN,AMPLIMIT




TE 产品编号206498-4  
PLUG ASSY,15 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号206499-4  
RECEPT ASSY,SZ 1,AMPLIMITE



TE 产品编号206501-1  
RECEPT ASSY,26 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号NB16614001  
RW-175-3/64-X-SP

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_206071-1\_AA.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_206071-1\_AA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_206071-1\_AA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本