




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：**迷你螺纹**

射频连接器种类：**母端**

射频连接器插接外直径（近似值）： 6.73 mm [.265 in]

与射频电缆类型兼容： 21-596, 21-598, RG 174, RG 179A, RG 187, RG 188A

射频连接器耦合机制：**螺纹**

产品特性

产品类型特性

射频接口	迷你螺纹
射频连接器种类	母端
与射频电缆类型兼容	21-596, 21-598, RG 174, RG 179A, RG 187, RG 188A
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	银

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

--	--



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	6.73 mm[.265 in]
-----------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

电介质材料	含氟聚合物
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺







产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大





浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 2-330311-1 MIN THD PLUG KIT	 TE 产品编号 1-330723-2 MIN THD PLUG KIT	 TE 产品编号 2-330311-2 MIN THD PLUG KIT	 TE 产品编号 1-330723-0 MIN THD PLUG KIT
 TE 产品编号 2-330311-3 PLUG ASSEMBLY KIT, MIN THREADED	 TE 产品编号 2-330311-6 PLUG ASSEMBLY KIT, MIN THREADED	 TE 产品编号 91911-2 PREM SDE DIE, COAXICON RG 180	 TE 产品编号 91912-1 PREMIUM SDE DIE, COAXICON
 TE 产品编号 91912-2 PREMIUM SDE DIE, COAXICON			

客户还购买了

 TE 产品编号5-6609987-4 15SRB2=F8224H	 TE 产品编号1586586-6 6P VAL-U-LOK BMI VRT HDR V2	 TE 产品编号104345-6 08 MODII HDR SRST B/A W/HD	 TE 产品编号1-57131-7 AMP 1-57131-7 Rev. M
---	--	---	--







TE 产品编号382002-000
44A1121-22-9/9-9




TE 产品编号5-2337994-4
RJ45 JACK MAG. POE 10/100 LED 1X2



TE 产品编号6390693002
FLDWC0311-20-2



TE 产品编号9-1879625-2
H8 62K 1% 50PPM



TE 产品编号1-2176322-5
SMV 1W 1M5 5%

文档

产品图纸

MIN THD RECEPT KIT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2-330312-1_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-330312-1_S.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-330312-1_S.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本

