



TE 内部编号 1254242-1

RF Connectors, SSMT RF Interface, Plug, 50 Ω, Push-On, 6GHz

Operating Frequency, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit

Board, Board Mount

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: SSMT

射频连接器种类: 插头

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 推入式

工作频率: 6 GHz

产品特性

产品类型特性

射频接口	SSMT
射频连接器种类	插头
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	聚苯硫醚 (PPS)
主体电镀材料	金



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铜合金

端接特性

线缆端接方法	焊接
PCB 端接方法	表面贴装
端接柱体和尾部长度	.38 mm[.015 in]

机械附件

射频连接器耦合机制	推入式
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

PC 板上方高度	2.99 mm[.118 in]
----------	------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

工作频率	6 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	600
封装方法	Tape & Reel

其他

电缆入口	开槽单向
注释	无需接合工具。 , 需要料号 1055886-1 脱离工具。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合










中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260℃


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1064538-1 9960 2200 24,CABLE ASSEMBLY	 TE 产品编号 1064530-1 9960 1200 24	 TE 产品编号 1064524-1 9960 1100 24	 TE 产品编号 1064533-1 9960 1305 24
 TE 产品编号 1064540-1 9960 2305 24	 TE 产品编号 1064542-1 9960 2510 24	 TE 产品编号 1064544-1 9960 4100 02,CABLE ASSEMBLY	 TE 产品编号 1064535-1 9960 2100 24, SSMT, RT. ANGLE







TE 产品编号 1064552-1
9960 4200 01



TE 产品编号 1064553-1
9960 4200 02



TE 产品编号 1064560-1
9960 4305 01




TE 产品编号 1082845-1
9960 3100 24

客户还购买了



TE 产品编号 1461350-5
PCH-112D2M,000




TE 产品编号 1532250-2
M83513/10-A01CP = MCKS-C2-P-9PRT1




TE 产品编号 2-1734857-1
PCI EXP STRADDLE 64P WHT 1u"




TE 产品编号 185055-000
55/1122-24-0/9-9



TE 产品编号 7358943001
55/9952-24-5(LAT3)



TE 产品编号 8749993001
55/9952-26-9(LAT1)



TE 产品编号 A927283001
55/9952-30-9(LAT1)



TE 产品编号 ZPF00000000031665
951-06 RC 22-55 PX 50



TE 产品编号 6-1617736-6
DS13-1000S=SOLID STATE RELAY



TE 产品编号 4-1617545-6
MAP-12=MA T05 RELAY

文档

产品图纸

2367 5015 54,OSMT PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1254242-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1254242-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1254242-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本