




连接器 > 射频同轴连接器 > 同轴端子



连接器系统: 板对板, 缆到板

Number of Positions: 1

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器类型	同轴接触件
产品类型	接触件
连接器系统	板对板, 缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角

电气特征

阻抗选项	固定
------	----

主体特性

外壳材料	铍铜合金
外壳电镀材料	金
车身角度	直角

接触件特性

端子接触部电镀厚度	50 μin
端子类型	插针
射频连接器中心端子电镀材料	金



端子接合固定	不带
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

PCB 厚度（建议）	3.18 mm[.125 in]
------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了

TE 产品编号YACT26JB35PDV00100
STRAIGHT PLUG

TE 产品编号2-1617029-0
HFW1130L01M = M39016/6-132M

TE 产品编号211111-4
AMPLIMITE, SHELL, PLUG 11C1, TIN

TE 产品编号251913-000
D-602-0093

TE 产品编号601201-000
D-621-0013

TE 产品编号444671-000
TXR41AB90-2412AI

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_227602-2_S_c-227602-2-s.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227602-2_S_c-227602-2-s.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227602-2_S_c-227602-2-s.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

COAXICON Microminiature R.F. Coaxial Contacts

英文版本