




TE 内部编号 1658939-3

SFP/SFP+/zSFP+, Cage Assembly, Data Rate (Max) 16 Gb/s, EMI Springs, SFP, Included Lightpipe, Port Matrix Configuration 1 x 6, Integrated Lightpipes

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式连接器和笼子 > SFP/SFP+/zSFP+



插拔式 I/O 产品类型: **壳体组件**

数据速率（最大值）: 16 Gb/s

EMI 遏制特性类型: **EMI 簧片**

插拔式 I/O 应用: SFP

包括的光管: **是**

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	SFP
笼子类型	联动
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
集成光管	是
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口矩阵配置	1 x 6
光管配置	双方
光管种类	标准
光管外形	标准
端口数量	6

电气特征

--	--



数据速率（最大值）	16 Gb/s
-----------	---------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

PCB 安装方式	通孔 - 免焊连接
连接器安装类型	板安装

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP
电路应用	Signal

其他

EMI 遏制特性类型	EMI 簧片
包括的光管	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




客户还购买了




TE 产品编号1489951-1
XFP CAGE ASSEMBLY




TE 产品编号1888247-1
20 POS SMT CONN, SFP/SFP+, 30A




TE 产品编号1888631-1
Cage Assy PCI Hsink QSFP Thru



TE 产品编号1761014-3
SFP 1X2 CAGE ASSY, PRESS FIT



TE 产品编号1982738-1
Female Connector Telcordia



TE 产品编号104477-6
80 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD



TE 产品编号104894-8
80 50/50 GRID RA HDR



TE 产品编号1551099-1
Vert.Male, Telcordia Pre-post 1x

文档

产品图纸

SFP 1X6 CAGE & LIGHT PIPE KIT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658939-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658939-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658939-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

1658939-3

SFP/SFP+/zSFP+, Cage Assembly, Data Rate (Max) 16 Gb/s, EMI Springs, SFP,
Included Lightpipe, Port Matrix Configuration 1 x 6, Integrated Lightpipes

