




连接器 > 插拔式连接器和笼子 > SFP/SFP+/zSFP+



插拔式 I/O 产品类型: 附件

数据速率（最大值）: 16 Gb/s

插拔式 I/O 应用: SFP+

包括热附件类型: 散热器

端口矩阵配置: 1 x 1

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	SFP+
插拔式 I/O 附件类型	散热器
笼子类型	单
插拔式 I/O 产品类型	附件
包括热附件类型	散热器

结构特性

端口矩阵配置	1 x 1
端口数量	1

电气特征

数据速率（最大值）	16 Gb/s
-----------	---------

主体特性

散热器表面涂层	硬质阳极
散热器种类	散热片
散热器高度	9.39 mm[.37 in]

操作/应用

适用于插拔式 I/O 产品	SFP+ 壳体
插拔式 I/O 应用	SFP+

包装特性

--	--



封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号1470108-6 2.0MM PITCH HEADER,DIP 6P	 TE 产品编号YDTS26T23-53SNV001 PLUG ASSY	 TE 产品编号1734100-3 Champ050 series,30pos,Au over PdNi	 TE 产品编号1734101-3 Champ050 series,30pos,Au over PdNi
 TE 产品编号1757256-1 SMPM FEMALE BULLET ADAPTER	 TE 产品编号1934949-1 Tinman 5pr 8col vert recpt 15mm stack	 TE 产品编号2007808-2 IMP100S,H,V4P10C,LG,OEW46,4.9	 TE 产品编号2110570-1 SFP+ 1x4 Cage Assembly Square Light Pipe
 TE 产品编号2328118-3 LUMAWISE ENDURANCE N OPEN CAP ASSEMBLY			

文档

- 产品图纸
- SFP+, HEATSINK
- 英文版本

- 产品规格
- 应用规格
- 英文版本