



连接器 > 插拔式连接器和笼子 > CFP/CFP2/CFP4



插拔式 I/O 产品类型: 附件

数据速率（最大值）: 25 Gb/s

Sealable: 否

工组温度范围: -55 – 85 °C

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	CFP4
插拔式 I/O 附件类型	散热器卡箍
笼子类型	CFP4
产品线	CFP
插拔式 I/O 产品类型	附件
Sealable	否

电气特征

数据速率（最大值）	25 Gb/s
-----------	---------

主体特性

电镀材料	镍
材料	铝合金

尺寸

宽度	21.5 mm
长度	67.7 mm

使用环境

--	--



工组温度范围	-55 – 85 °C
--------	-------------

操作/应用

兼容的散热器	是
适用于插拔式 I/O 产品	CFP 组件

包装特性

封装方法	托盘
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 2288229-1
CFP4 RECEPTACLE




TE 产品编号 2288231-6
CP4 HEATSINK, FRONT TO BACK
AIRFLOW



TE 产品编号 2289501-3
HEAT SINK FOR CFP4




TE 产品编号 2288221-3
CFP4 EMI/DUST PLUG



TE 产品编号 2288231-3
CFP4 HEATSINK, FRONT TO BACK
AIRFLOW


客户还购买了




TE 产品编号2-292262-2
DBL ROW (H) DIP TYPE WITH BOAR



TE 产品编号YDTS20Z15-35PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号2187544-1
SW PIR HDR BP, 100OHM, 12X6 DEW




TE 产品编号194234-2
PIN HDR ASSY,MNL,4 CIR,LUBR'D




TE 产品编号2-1601139-2
TAB,250 X 032,MED,SMZ



TE 产品编号2016080-2
JACK,PCB,COMMERCIAL BNC




TE 产品编号2195765-1
CHIP ANT. SMD,1570-1580MHz,2.4
GHz



TE 产品编号2289501-3
HEAT SINK FOR CFP4



TE 产品编号2-2350655-3
3P TPA, .060-.130 OD INSL, UMN



TE 产品编号2288219-3
CFP2 HEATSINK, SIDE TO SIDE
AIRFLOW

文档



产品图纸

CFP4 1X4,HEATSINK CLIP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2289502-2_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2289502-2_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2289502-2_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本