



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: 跳线排

Number of Poles: 50

PCB 安装固定类型: 无螺钉

主要产品颜色: 橙色

产品间距: 6 mm [ .236 in ]

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 导电附件类型 | 跳线排 |
|--------|-----|

结构特性

|                 |    |
|-----------------|----|
| Number of Poles | 50 |
|-----------------|----|

电气特征

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit | 600 V  |
| Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)                | 8000 V |
| Voltage Rating (CSA)                                     | 600 V  |
| Current Rating (CSA)                                     | 30 A   |
| 功率损耗                                                     | 1.3 W  |
| Dielectric Test Voltage                                  | 2200 V |
| Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s              | 720 A  |
| Voltage Rating (IEC)                                     | 1000 V |
| Current Rating (UL)                                      | 30 A   |
| Current Rating (IEC)                                     | 41 A   |

主体特性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 产品重量      | 38.1 g[1.344 oz] |
| 塑料和树脂材料类型 | 聚酰胺              |



|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 橙色 |
|--------|----|

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 41 A |
|-------------|------|

机械附件

|            |     |
|------------|-----|
| PCB 安装固定类型 | 无螺钉 |
|------------|-----|

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品深度 | 26.8 mm[1.055 in] |
| 产品宽度 | 6 mm[.236 in]     |
| 产品高度 | 297 mm[11.69 in]  |
| 产品间距 | 6 mm[.236 in]     |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 存储温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工作温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

行业标准

|       |      |
|-------|------|
| IP 等级 | IP20 |
|-------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1SNK506010R0000<br/>ZS6</p>      |  <p>TE 产品编号 1SNK506011R0000<br/>ZS6-3S</p>      |  <p>TE 产品编号 1SNK506012R0000<br/>ZS6-4S</p>      |  <p>TE 产品编号 1SNK506013R0000<br/>ZS4-R2</p>      |
|  <p>TE 产品编号 1SNK506020R0000<br/>ZS6-BL</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK506021R0000<br/>ZS6-3S-BL</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK506022R0000<br/>ZS6-4S-BL</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK506030R0000<br/>ZS6-OR</p>    |
|  <p>TE 产品编号 1SNK506060R0000<br/>ZS6-YL</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK506061R0000<br/>ZS6-GN</p>    |  <p>TE 产品编号 1SNK506062R0000<br/>ZS6-RD</p>    |  <p>TE 产品编号 1SNK506063R0000<br/>ZS6-PR</p>    |
|  <p>TE 产品编号 1SNK506064R0000<br/>ZS6-BR</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK506065R0000<br/>ZS6-WH</p>    |  <p>TE 产品编号 1SNK506066R0000<br/>ZS6-BK</p>    |  <p>TE 产品编号 1SNK506067R0000<br/>ZS6-3S-YL</p> |



TE 产品编号 1SNK506068R0000  
ZS6-4S-YL

TE 产品编号 1SNK506210R0000  
ZS6-D2

TE 产品编号 1SNK506211R0000  
ZS6-D1

TE 产品编号 1SNK506212R0000  
ZS6-D2-PE

客户还购买了

TE 产品编号1-87988-9  
19 MODI BDMNT RCPT SR .156CL

TE 产品编号5-1393104-6  
KRPA-11DY-12=KRPA

TE 产品编号1-87247-9  
19 MODI HDR SRST .156CL

TE 产品编号1SNA115665R2500  
M4/8.SFDT

TE 产品编号1SNA115667R2700  
M4/8.SFLT

TE 产品编号1SNA173220R0500  
PR30

TE 产品编号1-2176364-3  
RQ 0402 6K19 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号1SNB040491R0416  
MG2-TDMO-02 40491 (4x16 WH)

TE 产品编号1SNA150048R0000  
THB20-P6

TE 产品编号1SNA150055R0000  
THB48-P6-H35D

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK906350R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK906350R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

1SNK906350R0000

Terminal Block & Strip Conducting Accessories, Jumper Bar, 50 Pole, Screwless Mount Retention, Orange, Product Spacing .236 in [6 mm]



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1SNK906350R0000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[JB6-50](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)