




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

块类型	标准
接线端子连接器类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	3
行数	1
电线进入角度	侧

电气特征

额定电流（最大值）	16 A
额定电压	300 VAC

主体特性

联锁	带有
颜色	黑色



杠杆颜色	橙色
------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	预镀锡
端子接触部电镀厚度	1 – 2 μm
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	16 A

机械附件

接合角度	180°
无螺丝接线端子	是
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑塑料
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

Wire Size	24 – 14 AWG
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2336490-3
D2970 HDR 90 DEGREE 3POSN
1ROW Sn

TE 产品编号 2336491-3
D2970 HDR 270 DEGREE 3POSN
1ROW Sn

TE 产品编号 2336494-3
D2970 HDR 180 DEGREE 3POSN
1ROW Sn

该系列中的其他产品 | Dynamic 2000 Series

PCB 接线端子(23)

PCB 连接器安装(4)

插入和拔出工具(1)

线到板连接器组件和护套(54)

线对板接头和插座(44)


线对板连接器端子(10)

客户还购买了





TE 产品编号10211279-00
GROVE HTU21D_DPP301G000



TE 产品编号20005838-00
820M1-0100 Single Axis, 100g, T/R



TE 产品编号1-1987559-1
PHOTOVOLTAIK CONNECTOR, 4sqmm



TE 产品编号1-1987559-2
PHOTOVOLTAIK CONNECTOR, 4sqmm



TE 产品编号1-1744426-7
Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 17 Pos.



TE 产品编号2336490-3
D2970 HDR 90 DEGREE 3POSN 1ROW Sn



TE 产品编号2-2176398-4
3502 120K 1%



TE 产品编号G-MRCO-011
KMY21M + INTEGR. BIAS MAGNET

文档

产品图纸

D2970 REC 3POSN 1ROW Sn BOX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336488-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336488-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336488-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Product Flyer - D-2970 Dynamic Series

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）



英文版本