



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: **跳线排**

Number of Poles: **4**

PCB 安装固定类型: **螺钉**

主要产品颜色: **橙色**

产品间距: **16 mm [.63 in]**

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

Number of Poles	4
-----------------	---

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	600 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Voltage Rating (CSA)	600 V
Current Rating (CSA)	150 A
功率损耗	4 W
Dielectric Test Voltage	2200 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	4200 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Current Rating (IEC)	125 A

主体特性

产品重量	22 g[.776 oz]
塑料和树脂材料类型	聚酰胺
主要产品颜色	橙色



接触件特性

端子额定电流（最大值）	125 A
-------------	-------

机械附件

Tightening Torque	10.6 in-lbs
PCB 安装固定类型	螺钉

尺寸

Tool Size	5.5 mm[.217 in]
产品深度	23.4 mm[.921 in]
产品宽度	16 mm[.629 in]
产品高度	59.5 mm[2.343 in]
产品间距	16 mm[.63 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA105124R1600 M35/16	 TE 产品编号 1SNA115124R0700 M35/16	 TE 产品编号 1SNA125124R0100 M35/16.N	 TE 产品编号 1SNA400194R2100 M35/16
 TE 产品编号 1SNA400195R2200 M35/16	 TE 产品编号 1SNA400196R2300 M35/16	 TE 产品编号 1SNK516010R0000 ZS35	 TE 产品编号 1SNK516011R0000 ZS50
 TE 产品编号 1SNK516020R0000 ZS35-BL	 TE 产品编号 1SNK516021R0000 ZS50-BL	 TE 产品编号 1SNK516030R0000 ZS35-OR	 TE 产品编号 1SNK516060R0000 ZS50-YL
 TE 产品编号 1SNK516063R0000 ZS50-RD	 TE 产品编号 1SNK516064R0000 ZS50-BK	 TE 产品编号 1SNK516151R0000 ZS50-PE	 TE 产品编号 1SNK900101R0000 CS



TE 产品编号 1SNL516010R0000
[C35/16](#)

客户还购买了



TE 产品编号 1879126-5
[RN 0402 115R 0.1% 10PPM 1K RL](#)



TE 产品编号 1SNA115124R0700
[M35/16](#)



TE 产品编号 1SNA115217R1400
[M4/6.2](#)



TE 产品编号 1SNA115435R0700
[M4/6.SB](#)



TE 产品编号 1SNA115486R0300
[MA2.5/5](#)



TE 产品编号 1SNA115936R0500
[M4/8.D2.SFD3](#)




TE 产品编号 1SNA117600R0300
[FEDR61](#)



TE 产品编号 87474-6
[40 MODII HDR DRST SHRD .100CL](#)



TE 产品编号 1SNA176278R1600
[BJMI5-2](#)



TE 产品编号 1SNA176279R1700
[BJMI5-3](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK916304R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK916304R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

1SNK916304R0000

Terminal Block & Strip Conducting Accessories, Jumper Bar, 4 Pole, Screw Mount Retention, Orange, Product Spacing .63 in [16 mm]



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK916304R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[JB16-4](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)