



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



屏蔽带种类: 双层阻隔

底部端接类型: 非穿舱

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 14.3 mm [.563 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	栅栏端子
块型	扁平
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

级数	1
Number of Positions	6
行数	2

电气特征

额定电流（最大值）	30 A
Voltage Rating	300 V

主体特性

颜色	黑色
屏蔽带种类	双层阻隔



接触件特性

端子电镀材料	锡
端子材料	黄铜
端子额定电流（最大值）	30 A

端接特性

底部端接类型	非穿舱
--------	-----

机械附件

安装角度	垂直
顶部端接类型	扁平组合头
安装插针	不带
螺钉电镀材料	镍
螺钉材料	钢
安装选项	端安装耳
安装耳	带有
螺钉尺寸	8-32
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	14.3 mm[.563 in]

尺寸

	4.38 in
Wire Size	.3 – 6 mm ²

使用环境

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	50
封装方法	包装



其他

注释	其他选件可应要求提供，具体情况请咨询我们的产品信息中心。
----	------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1546311-6

6P .563" DR BARRIER,W/WASHER

客户还购买了





TE 产品编号100503L
CONT SOC ASSY



TE 产品编号1-480763-0
05P UMN L PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-1744417-4
14 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号2-1546310-9
6P .563" DR BARRIER STRIP W QC




TE 产品编号D84263-000
0024A0024-9



TE 产品编号1-2324579-4
HOUSING, PLUG, 14P, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号1-925552-0
AM WIRE PIN 20-17 AWG .0126 PTPPB



TE 产品编号160739-4
250 FASTON, PIGGYBACK REC., 18-14 AWG, TPPB



TE 产品编号1969593-8
HSG, REC, FREE-HANGING, GWT, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号1969609-1
1P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG

文档

产品图纸

6P .563" DR BARRIER STRIP W QC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1546310-8_Y_c-2-1546310-8-y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1546310-8_Y_c-2-1546310-8-y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1546310-8_Y_c-2-1546310-8-y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性



Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本