



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



底部端接类型: **快速连接**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **6**

中心线（间距）: **12.7 mm [.5 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	6
行数	1

端接特性

底部端接类型	快速连接
--------	------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性


中心线（间距）	12.7 mm[.5 in]
---------	----------------

尺寸

Wire Size	.326 – 1.31 mm²
-----------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1811494-4
Assembly, 4 Position Terminal

客户还购买了


TE 产品编号2-1375820-3
CST-100 II HOUSING 23 POS

TE 产品编号1-1969614-4
14P RCPT VAL-U-LOK V0

TE 产品编号1546018-2
2 POS TERMI-BLOK PLUG 90 &180

TE 产品编号1546018-3
3 POS TERMI-BLOK PLUG 90 &180






TE 产品编号2029151-4

4P R/A HDR VAL-U-LOK V0 W/P



TE 产品编号1811494-4

Assembly, 4 Position Terminal



TE 产品编号6-1879655-2

H8 21K5 0.5% 100PPM

文档

产品图纸

Assembly, 6 Position Terminal

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本