




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 11

中心线（间距）: 7.5 mm [.295 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

块类型	PCB 安装
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	11
行数	1

电气特征

额定电压	300 VAC
------	---------

主体特性

联锁	带有
颜色	黑色



接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子接触部电镀厚度	.38 μm
端子安装	通孔
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	14.5 A

机械附件

安装角度	直角
无螺丝接线端子	是
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑塑料
中心线（间距）	7.5 mm[.295 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	托盘
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2229794-1
D3950 REC 11POS 1ROW X KEY
MARKED

TE 产品编号 1-2289080-1
D3950 REC 11POS 1ROW X KEY

TE 产品编号 1-2289080-2
D3950 REC 11POS 1ROW X KEY WB

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 Series

PCB 接线端子(25)

PCB 连接器安装(8)

PCB 连接器键控(1)

插入和拔出工具(1)

标准矩形连接器(2)

线到板连接器组件和护套(152)

线对板接头和插座(284)

线对板连接器端子(91)



连接器端子(3)


客户还购买了



TE 产品编号1-353080-2
DYNAMIC D-5200 HDR V ASSY 2P



TE 产品编号1-1827873-5
Dynamic 1100 HDR 组件



TE 产品编号900412-1
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P



TE 产品编号1-2013519-3
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 3P X TYPE-A



TE 产品编号1-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P X TYPE-A



TE 产品编号1-2229794-1
D3950 REC 11POS 1ROW X KEY MARKED

文档

产品图纸

D3950 HDR 11POS 1ROW X KEY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2229803-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2229803-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2229803-1_B.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

DYNAMIC SPRING CLAMP SERIES

英文版本

DYNAMIC SPRING CLAMP SERIES

日语

Introducing TE's D3950 Series Connector

英文版本

1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本