



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插座



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 等级	获得认可
机构/标准号码	E28476
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	是
机构/标准	CSA, UL

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	6000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合









中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2-1445098-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 TE 产品编号 2-1445052-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE 产品编号 2-1445057-2 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW	 TE 产品编号 1445049-2 FREE HANG SNGL ROW HSG 2 POS
 TE 产品编号 2-1445055-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE 产品编号 1445048-2 PANEL MT SNGL ROW HSG 2 POS	 TE 产品编号 2-1445051-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE 产品编号 2-1445087-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



 TE 产品编号 2-1445096-2 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW	 TE 产品编号 2-1445050-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE 产品编号 2008571-2 2 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL	 TE 产品编号 2-1445100-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF
 TE 产品编号 2-1445053-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE 产品编号 2-1445094-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 TE 产品编号 2-1445085-2 micro mnl hdr assy s/row au lf	 TE 产品编号 2-1445093-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF
 TE 产品编号 2-1445091-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 TE 产品编号 2029030-2 2P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L	 TE 产品编号 2029076-2 2P MICRO MNL 1R RA HDR ASY NAT	 TE 产品编号 2-1445097-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF


该系列中的其他产品 | [Micro MATE-N-LOK](#)

 插入和拔出工具(1)	 电源端子(26)	 矩形电源连接器(712)	 连接器端子(1)
---	--	---	---

客户还购买了

 TE 产品编号1761028-3 50 50SR R/A RCPT ASSY,LEAD FRE	 TE 产品编号175286-5 DYNAMIC D-3 TAB CONT. L PRE-TIN	 TE 产品编号1622820-1 3520 100K 5%	 TE 产品编号1-794610-1 MICRO MNL RPT CNT,LS PC 15AU L
--	---	--	---





TE 产品编号1775442-1
EMIX CONN., 1.5mm PITCH, TERMI




TE 产品编号1-794608-1
PIN CONT 20-24 15 GOLD STRIP



TE 产品编号1-794606-1
MICRO MNL RPT CNT STRP 15AU LF



TE 产品编号1-794606-2
MICRO MNL RPT CNT STRP 30AU LF



TE 产品编号1139353001
100G0111-0.50-0



TE 产品编号D42391-000
RNF-100-MINI-SPL-3/32-BK

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029047-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029047-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029047-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

1773458-4_MICRO_MATE_N_LOK_CONNECTOR_SYSTEM_QRG

英文版本

LOW_PROFILE_MICRO_M-N-L

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性



[MD_2029047-2_111320151110_dmtec](#)

英文版本

[MD_2029047-2_111320151110_dmtec](#)

英文版本