




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 4

中心线（间距） : 3.68 mm [.145 in]

Row-to-Row Spacing: 3.68 mm [.145 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

系列编号	3000
插入力类型	低插入力 (LIF)
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器
线缆类型	分离式导线

结构特性

Number of Positions	4
行数	2

电气特征

UL 电压额定值	250 VDC
----------	---------



工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

端子类型	插座, 插针
端子传导（典型值）	Power, Signal (Data)

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	安装耳
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.68 mm[.145 in]
外壳材料	尼龙
壳体颜色	自然

尺寸

线径	394.71 – 1776.17 CMA
Wire Size	.2 – .9 mm²
Row-to-Row Spacing	3.68 mm[.145 in]
接受电线绝缘直径范围	1.27 – 2.79 mm[.05 – .11 in]
高度	8.76 mm[.345 in]
长度	22 mm[.86 in]
宽度	8.76 mm[.345 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	否
UL 文件号	E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-2
UL 等级	获得认可

包装特性



封装数量	1
封装方法	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794017-1
[.062 CP&S PIN PTPBR L/P 24-18](#)

TE 产品编号 350629-5
[.062 COMM P&S PIN AUNI/BR](#)


TE 产品编号 350628-5
[.062 COMM P&S SOK AUNI/BR](#)

TE 产品编号 640391-1
[.062 COMM P&S PIN 24-30 PTPBR](#)



 TE 产品编号 350629-1 .062 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 350628-2 .062 COMM P&S SOK PTPPHBZ	 TE 产品编号 350628-1 .062 COMM P&S SOK 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 770983-1 .062 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR
 TE 产品编号 770432-1 04P .062 COMM P&S RECPT	 TE 产品编号 640392-1 .062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR	 TE 产品编号 350628-6 .062 COMM P&S SOK AUNI/PHBZ	 TE 产品编号 794046-1 .062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR
 TE 产品编号 350629-8 .062 COMM P&S PIN PRE TIN/PHBZ	 TE 产品编号 640392-2 .062 COMM P&S SOK 24-30PTPPHBZ	 TE 产品编号 770433-1 04P .062 COMM P&S PLUG	 TE 产品编号 770443-1 04P .062 COMM P&S PLUG
 TE 产品编号 794016-1 .062 CP&S SOK PTPBR L/P 24-18	 TE 产品编号 794018-1 .062 CP&S PIN PTPBR L/P 30-24	 TE 产品编号 794019-1 .062 CP&S SOK PTPBR L/P 30-24	 TE 产品编号 794103-1 .062 COMM P&S LANCELESS SCKT

该系列中的其他产品 | Commercial Pin and Socket Connectors

 插入和拔出工具(3)	 标准矩形连接器(4)	 电源端子(39)	 矩形电源连接器(88)
---	--	---	--



矩形连接器壳体(11)



连接器端子(3)

客户还购买了



TE 产品编号1658644-1
HDP-20,RCPT,SIZE 2, 15 POSN,CL




TE 产品编号1658643-1
HDP-20,RCPT,SIZE 1, 9 POSN,CLI




TE 产品编号1-66504-0
SOCKET CONTACT, 20 DF



TE 产品编号1-6609014-2
6EF8=F7377 S0



TE 产品编号1-966067-6
ADERENDHUELSE N BL



TE 产品编号1-966067-9
ADERENDHUELSE N GR



TE 产品编号770903-1
MINI UMNL PIN 22-18 AWG SN



TE 产品编号170362-1
UNIV M-N-L SOC. 22-18 AWG



TE 产品编号1766261-1
BUSHING,#8 REDUCER



TE 产品编号1393277-8
V23076A1022C133

文档

产品图纸

04P .062 COMM P&S RECPT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_770441-1_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_770441-1_C1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770441-1_C1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770441-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770441-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770441-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本