




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件  |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |
| 连接器系统     | 缆到缆    |
| Sealable  | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 信号针数量               | 10 + 12 |
| 键控                  | A       |
| 电源位置数量              | 4       |
| Number of Positions | 26      |
| 行数                  | 2       |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 250 VAC |
|-------------------|---------|

主体特性

|             |   |
|-------------|---|
| 格栅端子接触部电镀材料 | 金 |
|-------------|---|

接触件特性

|              |   |
|--------------|---|
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子接触部电镀材料    | 金 |



端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准    | 带有         |
| 接合对准类型  | 极化, 极化     |
| 接合固定    | 带有         |
| 接合固定类型  | 螺钉         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 外壳材料    | 热塑性                               |
| 壳体颜色    | 灰色                                |
| 中心线（间距） | 1.5 mm, 4.36 mm[.059 in][.171 in] |

尺寸

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 长度                 | 53.7 mm      |
| 高度                 | 25.9 mm      |
| 宽度                 | 25.4 mm      |
| Row-to-Row Spacing | 3 mm, 5.6 mm |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 屏蔽   | 否     |
| 电路应用 | 电源和信号 |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             |             |



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）  
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）  
不含REACH SVHC

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm ° |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                     |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7053-C7671  
MINI 通用终端端子



TE 产品编号 1123907-1  
1.5 MINI CT Lattice POWER REC



TE 产品编号 2-353293-2  
1.5MM CT MT REC ASS'Y 2P BLACK

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT Lattice



标准矩形连接器(14)



连接器端子(2)

客户还购买了




TE 产品编号2-292254-7  
CT RELAY HDR ASSY 7P BLUE




TE 产品编号1-178708-6  
PL EX SLEEVE 187 FLAG BLUE 6/6 NYLON




TE 产品编号1-175133-8  
CT DOUBLE ROW 18P HOLDER NATU.



TE 产品编号1-353581-2  
DRAWER CONN TAB CONT REREELING



TE 产品编号1981377-2  
HYBRID MINI DRAWER



TE 产品编号1981379-1  
HYBRID MINI DRAWER



TE 产品编号6-353293-9  
MINI CT MT REC ASSY 19P BLUR

文档

产品图纸

1.5 MINI CT LATTICE REC KEY A

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_2-292246-2\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2-292246-2\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2-292246-2\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

AMP Mini CT Hybrid Lattice Connector

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

