




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

产品种类	组件
形状	矩形
连接器类型	连接器组件
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

列数	2
装载位置数量	2
Number of Positions	2
行数	1
面板密封圈	不带



电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	银
壳体內的端子定位力	不带
端子额定电流（最大值）	10 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	插销锁
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 6.6
壳体颜色	自然
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Power

行业标准

机构/标准	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1534073-2
MULTIFIT MK2 ASSY2P

该系列中的其他产品 | RAST 5 IDC Connectors

压接端子护套(41)	插入和拔出工具(1)	标准矩形连接器(138)	标准边缘连接器(36)




汽车端子(8)



矩形连接器壳体(1)



线到板连接器组件和护套(214)



线对板接头和插座(424)



线对板连接器端子(2)




连接器端子(12)

客户还购买了



TE 产品编号3-1734742-4
.5 FPC VT ZIF Type-A 34 CONT



TE 产品编号140825-1
110 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR



TE 产品编号160434-1
RING TONGUE WITH IS 20-16 AWG BR



TE 产品编号2151078-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-046F070F BR



TE 产品编号2151792-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-100F155OV



TE 产品编号2178661-4
MULTIFIT MK2 ASSY4P,AR



TE 产品编号2266830-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F155OV



TE 产品编号336075-6
250 FASTON,REC.,20-16 AWG, PCUNISI



TE 产品编号5-1123722-9
3.96 EP PLUG HSG 9P(BLACK)



TE 产品编号EH72726001
DSPL-NR3-X-55MM

文档



产品图纸

MULTIFIT MK2 ASSY2P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2178661-2_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2178661-2_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2178661-2_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本