




VAL-U-LOK

TE 内部编号 1-2029027-6

Rectangular Connector Housings, Wire-to-Wire, 15Newton
Insertion Force, 16 Position, 4.2mm [.165in] Centerline, Row-to-Row
Spacing 4.2 mm [.165 in]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: **线到线**

插入力: 15 Newton

Number of Positions: 16

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

Row-to-Row Spacing: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线

结构特性

插入力	15 Newton
Number of Positions	16
行数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性



中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
外壳材料	尼龙
壳体颜色	黑色

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.2 mm[.165 in]
高度	11.6 mm[.457 in]
长度	34.8 mm[1.37 in]
宽度	23.8 mm[.937 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-104 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	208567
UL 文件号	E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-2
UL 等级	获得认可

包装特性

封装数量	500
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed






卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-794954-6 16P RCPT VAL-U-LOK V2	 TE 产品编号 1-1586037-6 16P VERT HDR VAL-U-LOK V2	 TE 产品编号 1-1586041-6 16P VAL-U-LOK R/A HDR V2	 TE 产品编号 1-1586043-6 16P VAL-U-LOK R/A HDR SCRMT V2
 TE 产品编号 1-1586586-6 16P VAL-U-LOK BMI VRT HDR V2	 TE 产品编号 1-1586585-6 16P VAL-U-LOK BMI VRT HDR V2	 TE 产品编号 1-1586075-6 16P RCPT VAL-U-LOK V2 BLK	 TE 产品编号 1-1969597-6 16P RCPT VAL-U-LOK V2
TE 产品编号 1-2029091-6 16P RCPT VAL-U-LOK V2 RED	TE 产品编号 1-2029097-6 16P RCPT VAL-U-LOK V2 BLUE		

客户还购买了



TE 产品编号T2020002025-000
CDF-2.5

TE 产品编号T2030002025-000
CEF-2.5

TE 产品编号T2020001025-000
CDM-2.5

TE 产品编号T1010161600-000
H16B-KDTP-BO

TE 产品编号T1922160140-000
H16BPR-TGHC-M40

TE 产品编号T1926030116-009
H3APR-TGC-M16-EMC-C

TE 产品编号T2040064101-000
HE-006-MC

TE 产品编号T2040064201-000
HE-006-FC

TE 产品编号T3900250250-000
M25X1.5 VA-25-LM

文档

产品图纸

16P PLUG VAL-U-LOK FH V2 BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2029027-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2029027-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2029027-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本