



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形连接器硬件



五金件类型: 导针套件

导针/导套类型: 中心

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 6, 12, 14, 15, 16, 20, 26, 28, 34, 41, 42, 50, 75, 104

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

应力消除	不带
产品类型	硬件
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	6, 12, 14, 15, 16, 20, 26, 28, 34, 41, 42, 50, 75, 104
---------------------	--

主体特性

材料	不锈钢
导针/导套类型	中心

机械附件

安装硬件	螺母和锁紧垫圈
五金件类型	导针套件
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

尺寸

	.22 in
高度	.22 mm[5.58 in]



长度	.84 mm[21.4 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
操作/应用	
适用于	导套
电路应用	电源和信号
包装特性	
封装数量	100
封装方法	袋/盒
其他	
注释	硬件以未装配状态提供。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 171081-1
CENTER GUIDE SOCKET

该系列中的其他产品 | NECTOR M Series



插头和插座照明连接器附件(1)



标准圆形连接器(127)



电路连接器硬件(1)



矩形电源连接器(3)



矩形连接器硬件(13)

客户还购买了



TE 产品编号172107-2
H-TYPE E.I.S. CONN. 2P ASSY



TE 产品编号172107-3
H-TYPE E.I.S. CONN. 3P ASSY



TE 产品编号172960-3
JACK SCREW MULTI-TAP CONN



TE 产品编号178480-1
AMP UP CAP HSG F/H 6P NATURAL



TE 产品编号3-178498-1
UP 7.92 3P TAB HDR NATL TYPE 1



TE 产品编号171081-1
CENTER GUIDE SOCKET



TE 产品编号172053-7
MTEI CONN 7P REC ASSY



TE 产品编号172380-1
12P POST HD ASSY MULTI-TAP



文档

- 产品图纸
- CENTER GUIDE PIN
- 日语

- 使用说明书
- 使用说明书 (美国)
- 英文版本