



TE 内部编号 AGC052N00001215000

Standard Circular Connectors, Cable-to-Panel, 12 Position, Signal, Motor, Blue Chromium, Zinc Alloy, PBT GF, 12 Signal Position, 23 Shell Size

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 12

Sealable: 否

电路应用: Signal

连接器安装类型: Motor

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

Number of Positions	12
信号位置数量	12

电气特征

工作电压	160 VAC
------	---------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	蓝铬
外壳基材	锌合金



圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF
-------------	--------

机械附件

接合固定类型	螺钉
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
连接器安装类型	Motor

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
定位监控	未编码

使用环境

工作温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
已批准的标准	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 ASA021N00100235000 623 PLUG	 TE 产品编号 ASA021N00120235000 623 PLUG	 TE 产品编号 ASA021N00140235000 623 PLUG	 TE 产品编号 ASA021N00210235000 623 PLUG
 TE 产品编号 ASA021N00400100000 623 PLUG, SPEEDTEC	 TE 产品编号 ASA021N00400235000 623 PLUG	 TE 产品编号 ASA021N00410235000 623 PLUG	 TE 产品编号 ASA021N00600235000 623 PLUG
 TE 产品编号 ASA021N00620100000 623 PLUG, SPEEDTEC	 TE 产品编号 ASA021N00670100000 623 PLUG, SPEEDTEC	 TE 产品编号 ASA021N00690235000 623 PLUG	 TE 产品编号 ASA021N00700100000 623 PLUG, SPEEDTEC
 TE 产品编号 ASA021N00730235000 623 PLUG	 TE 产品编号 C0-0101-000-000 CRIMPING TOOL SMALL WITH POSITIONER	 TE 产品编号 C0-0235-000-000 DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL	

客户还购买了




TE 产品编号2273127-4
M12 angl d sckt to M12 strght plg 3 LED



TE 产品编号2273034-4
M12 x 1.0 straight plug pigt A



TE 产品编号176286-9
UNIV POWER CAP HSG 8P F/H



TE 产品编号4-1601041-1
031-087-000=TAB,PCB,STD,SMZ



TE 产品编号61-0004-011-000
CONTACT PIN 1 MM



TE 产品编号61-0020-011-000
CONTACT PIN 1 MM



TE 产品编号61-0083-011-000
CONTACT PIN 1 MM



TE 产品编号ESA202N00340500000
915 PLUG



TE 产品编号1625889-7
2W SM M/OX 2% 100K

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_AGC052N00001215000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_AGC052N00001215000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_AGC052N00001215000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

AGC052N00001215000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语



623 Receptacle Angled AGC052N00001215000

英文版本

产品规格

德语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本