



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **4**

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）: **2 A**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
预接线	否
圆形连接器外壳类型	全塑
组件类型	电连接器
连接器产品类型	连接器组件
装配要求	工厂组装
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	塑料

结构特性

工厂安装的后壳	不带
Number of Positions	4
电源位置数量	0
信号位置数量	4
端子预装	Yes

电气特征

工作电压	500 VAC
------	---------



主体特性

环境保护类型	密封
环境保护	带有
圆形连接器绝缘材料类型	PA
密封的	是

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
反向极性	是
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

极性代码	A
接合对准类型	1 键
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	15
-----------	----

尺寸

Wire Size	.34 – .5 mm ²
-----------	--------------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

包装特性

封装数量	50
------	----

其他

现场维修	是
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T4110001081-000
M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,8P, PG7,GOLD



TE 产品编号 1838275-4
M12 Fld Ser CONN. Male Pin Sldr

客户还购买了



TE 产品编号1658686-3
SOCKET CONTACT,22 DF,STRIP,22-



TE 产品编号1-927771-1
JPT REC 2.8 Contact SRC Au



TE 产品编号103908-3
04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号172156-1
1 CIR UNIV M-N-L CAP





TE 产品编号1838275-4
M12 Fld Ser CONN. Male Pin Sldr



TE 产品编号1838276-3
M12 Plas Fld Ser CONN. Female




TE 产品编号1838277-4
M12 Plas Fld Ser CONN. Male Pin Sldr



TE 产品编号1-1478401-0
BNC Str Plg PS 50Ohm Silver RG58C /U, 141



TE 产品编号1838891-4
M12 Mtl FEMALE PNL CONN. Sldr Rear (Hex)



TE 产品编号NB15932001
RT-375-1/16-X-STK

文档

产品图纸

M12 Fld Ser CONN. Female Skt Sldr

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1838274-4_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1838274-4_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1838274-4_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M8 / M12 Connector System Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本