




连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 引线组件

Operating Voltage: 15000 VDC

Wire Size: 16 AWG

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 1

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	引线组件
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	15000 VDC
-------------------	-----------

主体特性

限位止挡套圈	带有
--------	----

接触件特性

端子类型	插座
端子保护	不带

端接特性

线缆端接方法	预端接至电缆
--------	--------

机械附件

接合对准	带有
------	----



接合对准类型	键位
壳体特性	
外壳材料	Zamak 5, Zamak 5
尺寸	
Wire Size	16 AWG
组件长度	228.6 mm[9 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
屏蔽	否
行业标准	
UL 阻燃性等级	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



该系列中的其他产品 | LGH SGL



圆形电源连接器(306)


客户还购买了



TE 产品编号5413558-2
JACK,RTANG,PCB,75 OHM BNC



TE 产品编号5745782-2
15 MSFL RCPT RA 318 (FM)




TE 产品编号1437536-5
516-AG11D=SOCKET ASSY




TE 产品编号5-1879028-3
RN 0805 165K 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1757836-1
AMPLIMITE,R/A RCPT ASY,109,ZN,1



TE 产品编号5-850911-1
LGH-3 BULKHEAD RECEPT.




TE 产品编号5120615-1
PIN HDR ASSY,50P, SMT, TOP MT



TE 产品编号5148116-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FREE,96 PO



TE 产品编号1676275-2
RN 0805 280R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号767054-5
MICT,RECPT,190,ASSY,PDNI

文档

产品图纸

LGH LEAD SGL END POSITIVE STOP

英文版本

CAD 文件

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-863534-2_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-863534-2_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-863534-2_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Products for Aerospace and Defense](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本