



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 8

反向极性: 是

外壳电镀材料: 黑铬

外壳基材: 铜合金

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
圆形连接器种类	母端

结构特性

键控	单键
Number of Positions	8
端子预装	Yes

主体特性

外壳电镀材料	黑铬
外壳基材	铜合金
圆形连接器绝缘材料类型	PEEK

接触件特性

反向极性	是
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性



圆形连接器壳体尺寸	2
-----------	---

尺寸

面板厚度	3 mm[.118 in]
	.93 in
Wire Size	.205 mm ²

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C
--------	--------------

包装特性

封装数量	10
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用锡/铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



 TE 产品编号102162-1 010 UNIV HDR RA 4S 30DP STD	 TE 产品编号111446-1 010 UNIV I/O 30DP NO EARS	 TE 产品编号2101553-1 PLUG,7 POS,CIRCULAR HD,PCB-POL2	 TE 产品编号2101553-2 PLUG,7 POS,CIRCULAR HD,PCB,POL1
 TE 产品编号2157376-1 Panel Mt Plug,8 Pos,S/C Contacts,Pol 1	 TE 产品编号448463-1 LGH-1 RCPT,W/1/2-32 UN THREAD	 TE 产品编号ZPF000000000017895 FAST-E 07 M-X-B 00 A	 TE 产品编号2101579-1 DUST CAP,RCPT,Sz3,F SERIES

文档

产品图纸

Rcpt,8 Pos,103 Shell,2.5A PCB Cont,Pol1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157375-1_C_c-2157375-1-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157375-1_C_c-2157375-1-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157375-1_C_c-2157375-1-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本