



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状连接器附件



扁平柔性电缆附件类型: 弹射器锁闩

产品特性

产品类型特性

扁平柔性电缆附件类型	弹射器锁闩
------------	-------

主体特性

主要产品材料	聚酯
主要产品颜色	黑色

尺寸

	.928 in
--	---------

行业标准

CSA 文件号	LR 7189
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476

包装特性

封装数量	1
封装方法	Package

其他

注释	公端子
----	-----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-111446-8

020 UNIV I/O 30DP NO EARS

客户还购买了



TE 产品编号1-5102156-0

A/L UNIV HDR 50P VERT



TE 产品编号1-770849-7

17P SL156 HSG W/LCK RAMP W/TBS



TE 产品编号1-6609028-5

10VK7=F7145 S0



TE 产品编号1-111547-1

050 UNIV I/O STRAIN RELIEF



TE 产品编号91517-1
CCII FEMALE MOD IV REC 24-22 ASSY

TE 产品编号1-111446-4
10 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE

TE 产品编号1-826656-6
16P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号1-111446-6
16 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE

TE 产品编号1-111446-7
50 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE

TE 产品编号1-794613-1
PIN CONT 26-30 15 GOLD L/P

文档

产品图纸

LATCH,UNIV I/O

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_111451-3_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_111451-3_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_111451-3_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

Removal Tool for Universal Header Latches



英文版本
[使用说明书 \(美国\)](#)
英文版本

[机构认证](#)
[机构批件](#)
英文版本