



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

线缆端接方法: **刺破式压接 (IDC)**

Row-to-Row Spacing: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	带状电缆
Number of Positions	10
行数	2

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体颜色	灰色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸



Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-640453-6
16P MTA100 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号DTS24W17-06SN
RECP ASSY



TE 产品编号1-2308272-3
CABLE CLAMP3 (CASE RAW)



TE 产品编号1-2308341-5
FULL METAL HOODS SIZE 2-5 (RAW 180 DEG)



TE 产品编号1393738-1
V42254A6000G109=SUB D GEHAEUSE

TE 产品编号1393558-3
C42334A 421C 41 *Z150

TE 产品编号1393558-5
C42334A 421C 51 *Z150

TE 产品编号1393558-8
C42334A 422C310=BKMOD 422 BUEG

TE 产品编号1393586-6
V23535A2200A100=BKMOD421
HEADE

TE 产品编号1467948-1
031-0002-0001

文档

产品图纸

V23535A3280C101=BKMOD422 FEDER

英文版本

V23535A3280C101=BKMOD422 FEDER

英文版本

产品环境合规性

MD_2-1393531-6_032020181314_dmtec

英文版本

MD_2-1393531-6_032020181314_dmtec

英文版本