




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: 插座

连接器系统: 线到板

Wire Size: .34 – .75 mm²

端子接触部电镀材料: 金

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

接合方柱尺寸	1.14 mm[.044 in]
导线端子端接区域电镀材料厚度	.8 µm
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子长度	3 mm[.118 in]
端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	7 A



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.7 – 3 mm[.067 – .118 in]
Wire Size	.34 – .75 mm²

使用环境

工作温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box & Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 91579-1 CCII ECON POWER REC 20-16 ASSY	TE 产品编号 91577-3 CCII 040 SERIES REC TAB 22-20 HEAD	TE 产品编号 91579-3 CCII ECON POWER REC 20-16 HEAD	TE 产品编号 1366402-1 SAHT ECONOMY POWER 22-18 ASSY

该系列中的其他产品 | Economy Power

PCB 插销、锁和固定器(2)	插入和拔出工具(1)	电源端子(5)	矩形电源连接器(260)
矩形连接器壳体(1)	线到板连接器组件和护套(41)	线对板接头和插座(162)	线对板连接器端子(6)
连接器端子(1)			

客户还购买了



TE 产品编号1318107-1
DYNAMIC D-2000 REC CONT M L/P

TE 产品编号2199119-9
M.2 0.5PITCH 3.2H KEY A 30U" AU

TE 产品编号YDTS20W17-26JNC001
RECP ASSY

TE 产品编号2204422-3
MULTI-BEAM HD VER.REC.
15S+6P+2LP+15S

TE 产品编号2204452-1
MULTI-BEAM HD R/A PLUG
15S+6P+2LP+15S

TE 产品编号1-568176-8
CRIMPER, WIRE (.047" 'F')

TE 产品编号2280413-1
CCII TAB REC CONN 22-18 ASSY

TE 产品编号075457-000
D-621-0481

TE 产品编号5-2176365-3
RQ 0603 140R 0.1% 10PPM 1K RL

文档

产品图纸

ECONOMY POWER REC CONT L/P

英文版本

ECONOMY POWER REC CONT L/P

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318912-3_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318912-3_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318912-3_T.3d_stp.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_1318912-3_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1318912-3_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1318912-3_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[EP Contact for NEW MOTOR CONNECTOR](#)

日语

应用规格

日语

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本