



Raychem | Raychem TXR

TE 内部编号 653649-000

Raychem TXR, Ruggedized Backshells & Adapters, Connector  
 General Specification Number MIL-DTL-22992 Class C,R / MIL-DTL-22992 Class C,J,R, Aluminum

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器后盖和适配器 > 加固型后盖和适配器



连接器常规规格编号: MIL-DTL-22992 类 C、J、R, MIL-DTL-22992 类 C、R

后壳材料: 铝

适配器电镀材料: 镉 (AMS-QQ-P-416, II 型, 3 类)

电缆直径范围: 7.9 – 12.7 mm [.313 – .5 in]

适配器角度: 直式

## 产品特性

### 产品类型特性

包括端接装置	TR10AI
插拔式 I/O 附件类型	Tinel-Lock 适配器
适配器角度	直式
端接器件类型	Tinel-Lock 环, Tinel-Lock 适配器, 侧面插入 Tinel-Lock 环
连接器壳体尺寸	22

### 主体特性

颜色	草绿色
后壳材料	铝
适配器电镀材料	镉 (AMS-QQ-P-416, II 型, 3 类)
TE 适配器代码	32
适配器入口尺寸	10

### 端接特性

编织层端接	Tinel-Lock 环
-------	--------------

### 尺寸

电缆入口直径	.2 – 15.9 mm [.01 – .63 in]
电缆直径范围	7.9 – 12.7 mm [.313 – .5 in]



## 使用环境

耐盐雾性	500 Hr
工作温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

## 行业标准

连接器详细规格编号	MS17343, MS17344, MS17345, MS17346, MS17347, MS17348
-----------	---

## 其他

连接器常规规格编号	MIL-DTL-22992 类 C、J、R, MIL-DTL-22992 类 C、R
-----------	---

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Pb (.3% in BODY & NUT) Cd (3% in BODY & NUT) <b>物品安全使用说明：</b> 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 173643-000  
 RH-3960-1-TINEL-KIT-120V

## 该系列中的其他产品 | Raychem TXR



加固型后盖和适配器(2821)



屏蔽后壳和适配器(1)


## 客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F13-04SEV001  
 PLUG ASSY



TE 产品编号2170773-1  
 CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, LP




TE 产品编号1-282841-1  
 TERMI-BLOK PCB MOUNT 11P.5



TE 产品编号2-456406-5  
 WIRE CRIMPER .090



TE 产品编号2825213-1  
 VAL-U-LOK SKT HCS SN 22-18 LP



TE 产品编号2176406-9  
 3560 2R2 1%



TE 产品编号2-1609998-3  
 KEV 42A 2S SP WYE BS 440VAC



TE 产品编号20004013-00  
 PRESS XDCR M325P-00000E-025BG



TE 产品编号2176429-5  
 MPT100 R47 5%



TE 产品编号1-2329389-1  
 PB OFF/ON FC YLW M1 TERM WHI  
 LED IP68 50



## 文档

### 产品图纸

[TXR32AB00-2210AI](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_653649-000\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_653649-000\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_653649-000\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[5-1654025-5\\_sec6\\_Adapters](#)

英文版本

[Circular Backshells](#)

英文版本

### 产品规格

[General Information Package for Tinel-Lock Adapters](#)

英文版本

[Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.](#)

法语

[Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.](#)

英文版本

[PERFORMANCE SPECIFICATION Tinel-Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Termination](#)

英文版本

[ASSEMBLY GUIDE for Tinel -Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Temination](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本