



UMCC

TE 内部编号 2015699-2

UMCC, RF Cable Assemblies, UMCC Plug, FEP, Cable Assembly
Length .66 ft [.2 m], Black, Operating Temperature Range -40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：UMCC 插头

绝缘套管材料：FEP

电缆组件长度：.2 m [.66 ft]

射频电缆组件颜色：黑色

工作温度范围：-40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

产品特性

产品类型特性

屏蔽	是
收缩管	不带
产品类型	电缆组件
射频连接器类型	超微型同轴
射频电缆组件连接器类型（A 端）	UMCC 插头
射频电缆组件连接器类型（B 端）	UMCC 插头
射频电缆组件类型	UMCC 插头到 UMCC 插头

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

绝缘电阻	50 MΩ
电压	60 VAC
连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

信号特征

传播速度	70%
频率	DC – 6 GHz

主体特性



导体材料	铜
导体电镀材料	银
屏蔽电镀材料	银
屏蔽材料	铜
绝缘套管材料	FEP
射频电缆组件颜色	黑色

接触件特性

中心端子电镀	金
端子基材	磷青铜, 黄铜

机械附件

接合直径	2 mm[.079 in]
------	---------------

尺寸

插配高度	2.5 mm[.098 in]
射频电缆组件总体电缆外径	.8 mm[.031 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

其他

电介质材料	FEP
电缆组件长度	.2 m[.66 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2013年6月（144） 超过限值的SVHC：Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL

TE 产品编号 2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1

该系列中的其他产品 | UMCC

射频电缆组件(7)

射频连接器(3)

客户还购买了


TE 产品编号1-1734709-2
1.0 WTB HDR SR RA 12 POS

TE 产品编号1-1734598-1
1.25 WTB HDR DIP, 11 POS

TE 产品编号2199119-9
M.2 0.5PITCH 3.2H KEY A 30U" AU

TE 产品编号1757822-5
AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,109,ZN,5





TE 产品编号1735452-6
Assembly Micro SATA Plug 7P+9P




TE 产品编号1SNK508061R0000
ZS10-GN



TE 产品编号2-1513472-3
UAM ASSEMBLY 600 MM CABLE
BLACK



TE 产品编号2234095-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S



TE 产品编号4-2176304-1
RP 1E 0.1W 26R1 0.1% 25PPM 5K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2015699-2_A_c-2015699-2-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2015699-2_A_c-2015699-2-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2015699-2_A_c-2015699-2-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

UMCC - Ultraminiature Coax Connector & Cable Assembly Series Datasheet 1-1773441-5

英文版本

UMCC Ultraminiature Coax Connector and Cable Assembly Series

英文版本