




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频适配器 > 系列内适配器



射频连接器类型: BNC

车身角度: 肘形

射频连接器中心端子材料: 黄铜

射频连接器中心端子电镀材料: 金

阻抗: 75 Ω

产品特性

产品类型特性

等级	专业
隔离接地	否
射频连接器类型	BNC
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

信号特征

频率	2 GHz
----	-------

主体特性

主体绝缘	带有
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍
车身角度	肘形

接触件特性

射频连接器中心端子材料	黄铜
-------------	----



射频连接器中心端子电镀材料	金
机械附件	
连接器安装类型	Bulkhead
使用环境	
工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
包装特性	
封装方法	托盘
封装数量	50
其他	
密封圈材料	硅橡胶

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

 TE 产品编号 1-1478043-0 BNC Str Adp PP 75Ohm Silver Pltd	TE 产品编号 6-1337428-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/	TE 产品编号 1-1337428-1 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/	TE 产品编号 6-1337428-1 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/
TE 产品编号 6-1337432-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG179B	 TE 产品编号 6-1337438-0 BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG59B/	 TE 产品编号 6-1337440-0 BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG179B	TE 产品编号 6-1337495-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd BT2002
 TE 产品编号 6-1478052-0 BNC Pnl Plg 75Ohm Silver Pltd	TE 产品编号 6-1478106-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd BT2003	TE 产品编号 6-1478111-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Silver Pltd Mini-R	TE 产品编号 6-1478112-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd Mini-R
 TE 产品编号 6-1478129-0 BNC R/A Plg PS 75Ohm Silver Pltd RG59B/U	TE 产品编号 6-1478162-0 BNC Str Plg MC 75Ohm Silver Pltd URM70	TE 产品编号 6-1478407-0 BNC Str Plg PS 75Ohm Silver BT2003	

客户还购买了





TE 产品编号1-292254-3
AMP 通用终端接头



TE 产品编号1-281739-5
HE13/HE14 TH 接头，DRST



TE 产品编号1-826629-3
13P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号926899-3
UNIV-MNL SPLIT ST



TE 产品编号160701-2
RING TONGUE 18-14 AWG .030 X .394 NPSTL



TE 产品编号1375795-1
ASSY, 64/40 POS PC104

文档

产品图纸

BNC R/A Adp PJ 75Ohm Nickel Pltd

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337526-0_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337526-0_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337526-0_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本