



TE 内部编号 1-2016656-0
RF Cable Assemblies, SMA Straight Plug, PUR, Cable Assembly
Length 3.28 ft [1 m], Blue, Operating Temperature Range -40 – 85 °C [-40 – 85 °F]
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：SMA 直式插头
绝缘套管材料：PUR
电缆组件长度：1 m [3.28 ft]
射频电缆组件颜色：蓝色
工作温度范围：-40 – 85 °C [-40 – 85 °F]

产品特性

产品类型特性

屏蔽	是
收缩管	带有
产品类型	电缆组件
射频连接器类型	SMA
射频电缆组件连接器类型（A 端）	SMA 直式插头
射频电缆组件连接器类型（B 端）	SMA 直式插头
射频电缆组件类型	射频同轴电缆组件

电气特征

连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

主体特性

绝缘套管材料	PUR
射频电缆组件颜色	蓝色

尺寸

--	--



Wire Size	19 AWG
射频电缆组件总体电缆外径	10.2 mm[.4 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 85 °F]
--------	--------------------------

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.35% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1054426-1
2082 5133 02



TE 产品编号 1052639-1
2052 3357 02



TE 产品编号 1058117-1
3284 2240 00



TE 产品编号 1-1478988-0
SMA B/HD JK DS RG405 GSS



TE 产品编号 1052534-1
2052 1300 02



TE 产品编号 1053226-1
2058 5119 00




TE 产品编号 1053770-1
2082 2201 00



TE 产品编号 1054425-1
2082 5133 00



TE 产品编号 1054875-1
2084 1100 02




TE 产品编号 1055694-1
2380 2240 00



TE 产品编号 1057377-1
3082 2240 00,ADAPTER,N TO SMA




TE 产品编号 1057841-1
3180 2242 00



TE 产品编号 1058755-1
3780 2242 00




TE 产品编号 1058800-1
3784 2240 00



TE 产品编号 1059707-1
ADAPTER,OSP JACK TO SMA JACK




TE 产品编号 1059724-1
4583 2240 02




TE 产品编号 1059731-1
4584 2242 02



TE 产品编号 1059733-1
4584 2244 02



TE 产品编号 1060272-1
5082 2240 00



TE 产品编号 5447648-3
JACK, SMA, HEX CRIMP COMM

客户还购买了



TE 产品编号3-1462037-4 IM05GR=IM RELAY 140 MW 9 V	TE 产品编号1462051-2 HF353=50OHM140MW 5V MONO	TE 产品编号204500-1 RECEPT ASSY,SZ 1,AMPLIMITE	TE 产品编号3-794618-4 04P MICRO MNL ASSY R/A HDR LF
TE 产品编号9615924003 HFT5000-34/17-0-SP	TE 产品编号1337773-1 50/OHM COAX BNC ELB PLUG ELB P	TE 产品编号1337814-1 50 OHM COAX SMB STR PLUG STR P	TE 产品编号1776261-4 Bd Mt Screwless, 5.0mm, Side W
TE 产品编号2-34146-4 PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10	TE 产品编号1622754-1 LR2 1% 47K		

文档

产品图纸

SMA M DOUBLE,18G,1.0M WITH ARMOR,PUR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2016656-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2016656-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2016656-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本