

1-2016661-0

✓ 有效

TE 内部编号 1-2016661-0
RF Cable Assemblies, TPE, Cable Assembly Length 3.28 ft [1 m],
Black, Operating Temperature Range -45 – 85 °C [-45 – 105 °F], 2.4
mm
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 射频电缆组件



绝缘套管材料: TPE
电缆组件长度: 1 m [3.28 ft]
射频电缆组件颜色: 黑色
工作温度范围: -45 – 85 °C [-45 – 105 °F]
射频电缆组件连接器类型 (B 端) : 2.4 mm

产品特性

产品类型特性

收缩管	带有
屏蔽	是
产品类型	电缆组件
射频连接器类型	2.4mm 系列
射频电缆组件连接器类型 (B 端)	2.4 mm
射频电缆组件类型	2.4 mm 公端至 2.4 mm 公端

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

绝缘电阻	500 MΩ
电压	60 V
连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

信号特征

--	--



传播速度	80%
------	-----

频率	DC – 50 GHz
----	-------------

主体特性

导体材料	铍铜
------	----

主体电镀	不锈钢
------	-----

导体电镀材料	金
--------	---

屏蔽电镀材料	锡
--------	---

屏蔽材料	铜线
------	----

绝缘套管材料	TPE
--------	-----

射频电缆组件颜色	黑色
----------	----

接触件特性

中心端子电镀	金
--------	---

端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金
------	------------------

机械附件

连接螺母材料	不锈钢
--------	-----

尺寸

Wire Size	21 AWG
-----------	--------

射频电缆组件总体电缆外径	3.6 mm[.142 in]
--------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-45 – 85 °C[-45 – 105 °F]
--------	---------------------------

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC：
-----------------------------	---



Pb (.35% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2081550-1 ADAPTOR 1.85MM JACK TO 1.85MM JACK	 TE 产品编号 2081551-1 ADAPTOR 2.4MM PLUG TO 1.85MM JACK	 TE 产品编号 2081552-1 ADAPTOR 2.4MM PLUG TO 1.85MM JACK	 TE 产品编号 2081593-1 ADAPTER 2.4MM FEMALE TO 2.4MM FEMALE
 TE 产品编号 2081598-1 2.4MM JACK 2-HOLE FLANGE RECEPTACLE	 TE 产品编号 2081935-1 2.4MM JACK 4-HOLE FLANGE RECEPTACLE	 TE 产品编号 2081936-1 2.4MM JACK 2-HOLE FLANGE SOLDERLESS	 TE 产品编号 2081937-1 1.85MM JACK 2-HOLE FLANGE SOLDERLESS
 TE 产品编号 2108728-1 24-44 GHz Dual Polarized Horn Antenna			


客户还购买了




TE 产品编号212933-2
PLUG ASSY,104 POSN,AMPLIMITE




TE 产品编号1757826-6
AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,90,ZN,6




TE 产品编号1757964-2
A600 SZ 2 RCPT 150/150/13C2




TE 产品编号446853-5
3ROW BOX REC 165P 100CLSEALED



TE 产品编号448007-2
3 ROW BOX PIN 210 POS R/A



TE 产品编号448008-1
3 ROW BOX PIN 180 POS R/A S/L



TE 产品编号448821-1
KIT,TWINAX BOARD MOUNT 4 POS



TE 产品编号4-1617352-0
JMGSCD-6MW=M39016/42-050M

文档

产品图纸

2.40 MALE-MALE,50G,L1000,WITH ARMOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2016661-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2016661-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2016661-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本