



连接器 > 矩形连接器 > 防护罩



护罩和底座连接器产品类型: 底座壳体

电缆入口位置: 侧

护罩和底座锁闭装置类型: 锁定卡箍

Sealable: 是

电路应用: 电源和信号

产品特性

产品类型特性

产品尺寸	4
护罩和底座连接器产品类型	底座壳体
Sealable	是

主体特性

材料	压铸铝
电缆入口位置	侧

机械附件

螺丝/孔螺纹尺寸	M20
护罩和底座锁闭装置类型	锁定卡箍

使用环境

防腐蚀	是
-----	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T3609200102-000
DLX-20-M



TE 产品编号 T2040102201-000
HE-010-F



TE 产品编号 T1010102100-000
H10B-KDBP



TE 产品编号 T1210100120-000
H10B-TS-M20

该系列中的其他产品 | [HDC IP65](#)



矩形连接器护罩和底座(1258)

客户还购买了







TE 产品编号T3609200102-000
DLX-20-M




TE 产品编号282097-000
44A0211-24-0



TE 产品编号4431574001
GPO-135-4.8/2.4-0-SP



TE 产品编号9708713002
44/7031-24-9



TE 产品编号41313
SPlice 800-2500 CMA TPBR




TE 产品编号66359-1
III+ PIN,18-14,30AU>10,STRIP




TE 产品编号T1210100120-000
H10B-TS-M20



TE 产品编号CT72153001
44/7031-22-9CK0001



TE 产品编号CT82453001
44/7031-18-0CK0001



TE 产品编号CT82443001
44/7031-16-0CK0001

文档

产品图纸
H10B-SGRS-M20
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_T1440101120-000_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_T1440101120-000_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_T1440101120-000_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



Heavy Duty Connectors

英文版本

HEAVY DUTY CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本