




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频同轴附件 > 射频连接器护罩



护罩类型: 2 孔法兰

护罩材料: 不锈钢

护罩直径: 10.16 mm [.4 in]

施加的压力: 高力度

中心线（间距）: 7.16 mm [.282 in]

产品特性

产品类型特性

施加的压力	高力度
Sealable	否

主体特性

护罩类型	2 孔法兰
护罩材料	不锈钢

壳体特性

中心线（间距）	7.16 mm[.282 in]
---------	------------------

尺寸

护罩直径	10.16 mm[.4 in]
------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP SMP



射频连接器(8)



射频连接器护罩(9)



系列内适配器(1)



系列间适配器(1)

客户还购买了



TE 产品编号11029759-00
44909 THERM GSFC 311P18-09S7R6



TE 产品编号2273042-1
M12 x 1.0 straight plug pigt shld A



TE 产品编号2273043-1
M12 x 1.0 straight socket pigt shld A



TE 产品编号1532171-5
M83513/04-A09N, MCKS-N1-B-9S6Q1-18.0



TE 产品编号1532175-3
M83513/04-E03N, MCKS-N1-B-31S6G9-18.0

TE 产品编号2120946-1
M12 DC POWER SOCKET CONNECTOR, T-CODED

TE 产品编号2120947-1
M12 DC POWER PLUG CONNECTOR, T-CODED

TE 产品编号C08089-000
382C322-71/86-0

TE 产品编号4-1393254-7
W91-X152-35=M6/M7/M9/W6/W7

文档

产品图纸

HOUSING, SHROUD, FULL DETENT, SMP, PASS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1056742-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1056742-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1056742-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

OSMP Hermetic Seal Installation 1056721-1, 1056722-1, 1056724-1, 1056729-1, 1056731-1, 1056742-1, and 1056749-1

英文版本

1056742-1

AMP SMP, RF Connector Shrouds, 2-Hole Flange Shroud Type, Stainless Steel
Shroud Material, Shroud Diameter .4 in [10.16 mm]

