




电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：SMA 直式插头

绝缘套管材料：FEP 碳氟化合物

电缆组件长度：.2 m [.65 ft]

射频电缆组件颜色：蓝色

工作温度范围：-40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F, -40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

屏蔽	是
收缩管	带有
同轴电缆类型	9960-48
产品类型	电缆组件
射频连接器类型	微小型
射频电缆组件连接器类型（A 端）	SMA 直式插头
射频电缆组件连接器类型（B 端）	SSMT 直角插座
射频电缆组件类型	射频同轴电缆组件

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
电压	250 VAC
连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

信号特征

频率	DC – 6 GHz
----	------------

主体特性

导体材料	包铜钢
------	-----



套圈电镀	镍
套圈材料	铜/黄铜
导体电镀材料	银
屏蔽电镀材料	银
屏蔽材料	铜线
绝缘套管材料	FEP 碳氟化合物
射频电缆组件颜色	蓝色

接触件特性

中心端子电镀	金
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金

机械附件

接合直径	2.5 mm
连接螺母材料	不锈钢

尺寸

导体尺寸	30 AWG
线径	100.5 CMA
插配高度	2.1 mm
Wire Size	30 AWG
射频电缆组件总体电缆外径	1.32 mm[.052 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

其他

电介质材料	聚丙烯
电缆组件长度	.2 m[.65 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2014年12月（161）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 1055688-1
2367 5001 54, VERT PLUG

TE 产品编号 1055689-1
2367 5002 54,VERT PLUG

TE 产品编号 1055687-1
2367 0000 54, VERT PLUG

TE 产品编号 1055690-1
2367 5006 54 OSMT PCB PLUG

TE 产品编号 1055692-1
2367 5016 54 OSMT PLUG,2500/RL

TE 产品编号 1254242-1
2367 5015 54,OSMT PLUG


客户还购买了




TE 产品编号212933-2
PLUG ASSY,104 POSN,AMPLIMITE




TE 产品编号1757826-6
AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,90,ZN,6




TE 产品编号1757964-2
A600 SZ 2 RCPT 150/150/13C2




TE 产品编号446853-5
3ROW BOX REC 165P 100CLSEALED



TE 产品编号448007-2
3 ROW BOX PIN 210 POS R/A



TE 产品编号448008-1
3 ROW BOX PIN 180 POS R/A S/L



TE 产品编号448821-1
KIT,TWINAX BOARD MOUNT 4 POS



TE 产品编号4-1617352-0
JMGSCD-6MW=M39016/42-050M

文档

产品图纸

9960 4200 01

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1064552-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1064552-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1064552-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SSMT Connectors

英文版本