



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：压缩同轴板到板

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）： 4.55 mm [.179 in]

阻抗： 50 Ω

射频连接器耦合机制：推入式

产品特性

产品类型特性

射频接口	压缩同轴板到板
射频连接器种类	插头
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

额定电压	125 VAC
阻抗	50 Ω

主体特性

主体材料	磷青铜
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜



端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

射频连接器耦合机制	推入式
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

产品长度	4 mm[.157 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	4.55 mm[.179 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

工作频率	6 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tape & Reel
------	-------------

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (4% in COMPONENT PART) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2118706-2 1 PC STD SHIELD, CRS-13.66X12.70X2.54MM	 TE 产品编号 2337019-1 UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1	 TE 产品编号 5-1814832-2 SMA Str PCB Skt GZD	 TE 产品编号 5-1814400-2 SMA R/A PCB Skt GZD
---	--	---	---

客户还购买了

 TE 产品编号2151154-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-110F140OV	 TE 产品编号2151329-2 OC-AT-S-FA-042F114O-001-0235	 TE 产品编号2151566-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F090O	 TE 产品编号318059-8 FLOATING SHEAR, FRONT
 TE 产品编号4-1579018-5 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号5-1490019-5 CRIMPER, WIRE (.073" 'F')	 TE 产品编号5-963860-2 TAB 2.8x0.8 CONTACT CS SRC Ag	 TE 产品编号58591-2 PROCRIMP DIE MPQS 0.5-1.0
 TE 产品编号EM12546001 RBK-VWS-125-NR4-X-100MM	 TE 产品编号5053296194 RNF-100-1-0-60MM		



文档

产品图纸

RF BOARD TO BOARD ASSY, 750 PC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658260-2_G2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658260-2_G2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658260-2_G2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Compression Coax Board to Board Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本