



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到电机, 线到线

Number of Positions: 9

中心线（间距）: 2 mm [.078 in]

Row-to-Row Spacing: 2.4 mm [.094 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

插入力类型	正常
连接器系统	线到电机, 线到线
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	9
行数	2

接触件特性

多端子类型	不带
端子布局	矩阵
端子类型	柱体
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件



连接器安装类型	Motor
---------	-------

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.078 in]
外壳材料	66 尼龙, 66 尼龙

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.4 mm[.094 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2108418-1
ENCODER 9P BASE ASSY



TE 产品编号 2069391-2
1.5VP REMODEL POST CONTACT

该系列中的其他产品 | Micro Motor



专用端子(1)



标准矩形连接器(4)



电源端子(2)



矩形电源连接器(3)



矩形盖帽(2)



矩形连接器壳体(1)



矩形连接器硬件(1)



连接器端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号2-66507-7
20 DF PIN PLTD




TE 产品编号3-641193-2
02P MTA100 CONN ASSY GRN LF




TE 产品编号3-643816-9
09P MTA100 CONN ASSY POL RIB



TE 产品编号F69019-000
RT-780-1/4-0-SP



TE 产品编号2069391-2
1.5VP REMODEL POST CONTACT



TE 产品编号2271283-2
TAB TERMINAL FOR MMC CONNECTOR



TE 产品编号2271285-1
GROUNDING CLIP FOR MMC CONNECTOR



TE 产品编号3-644461-7
07P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF



文档

产品图纸

ENCODER 9P BASE ENTRY HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108422-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108422-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108422-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Motor Connector Overview

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本