

3SBC1503A2

✓ 有效

CII | CII 3SBC Relay

TE 内部编号 2-1617072-2

CII 3SBC Relay, 1/5-Size Relays, 1/5-Size Relay Contact


Arrangement 2 Form C, DPDT, 2 C/O, 26.5VDC 1/5-Size Relay Input

Voltage

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 军用航空继电器 > 1/5 尺寸继电器



1/5 尺寸继电器端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

1/5 尺寸继电器输入电压: 26.5 VDC

线圈抑制二极管: 不带

1/5 尺寸继电器触点额定电流: 2 A

1/5 尺寸继电器线圈电压额定值: 26.5 VDC

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
继电器类型	军用/航空航天高性能
线圈锁定	不带
产品类型	继电器
MOSFET 驱动器	不带

结构特性

晶体管驱动器	不带
--------	----

电气特征

驱动系统	直流
振动	30G's, 10 – 3000Hz
线圈励磁系统	非极化，单稳态
冲击	75 G，6 ms
线圈功率测量	毫瓦
线圈极性保护二极管	不带
1/5 尺寸继电器输入电压	26.5 VDC
线圈抑制二极管	不带
1/5 尺寸继电器线圈电压额定值	26.5 VDC



1/5 尺寸继电器线圈电阻	1350 Ω
1/5 尺寸继电器线圈功率额定值（直流）	520 mW

接触件特性

1/5 尺寸继电器端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
1/5 尺寸继电器触点额定电流	2 A

端接特性

端接类型	PC 插针
------	-------

机械附件

1/5 尺寸继电器安装类型	印刷电路板
---------------	-------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 1-1617076-1
3SBH1139A2 = M39016/14-002M



TE 产品编号 1-1617076-0
3SBH1138A2 = M39016/14-001M



TE 产品编号 1-1617076-5
3SBH1148A2 = M39016/14-006M



TE 产品编号 1617076-8
3SBH1129A2 = M39016/14-004M



TE 产品编号 1617348-2
3SBH1290A2=M39016/53-026M



TE 产品编号 1617516-4
3SBH1256A2=M39016/54-006M



TE 产品编号 1617516-8
3SBH1276A2=M39016/53-026L



TE 产品编号 2-1617076-3
3SBH1221A2 = M39016/53-002M



TE 产品编号 2-1617076-7
3SBH1244A2 = M39016/54-011L



TE 产品编号 2-1617076-9
3SBH1252A2 = M39016/54-002M



TE 产品编号 3-1617076-2
3SBH1285A2 = M39016/53-021M



TE 产品编号 3-1617076-3
3SBH1289A2 = M39016/53-025M



TE 产品编号 3-1617076-4
3SBH1317A2 = M39016/54-025M




TE 产品编号 3-1617076-5
3SBH1318A2 = M39016/54-026M




TE 产品编号 3-1617076-9
3SBH5004B6R = RELAY




TE 产品编号 1617354-7
3SBH1147A2=M39016/14-007L




TE 产品编号 5-1617076-2
3SBH5134K5 = 3SBH 4 POLE 1/5 S



TE 产品编号 4-1617076-1
3SBH5004G5 = RELAY



TE 产品编号 4-1617076-2
3SBH5004G6R = RELAY



TE 产品编号 8-1617515-6
3SBH1182A2=M39016/14-012L

该系列中的其他产品 | CII 3SBC Relay



1/5 尺寸继电器(45)


客户还购买了



TE 产品编号100145-1
Z-PACK/B F-HDR.125P



TE 产品编号YDTS24W23-55SNV001
RECP ASSY



TE 产品编号118345-000
DK-621-0412-P




TE 产品编号1-1617076-1
3SBH1139A2 = M39016/14-002M



TE 产品编号1617125-5
JMAW-26XL = M39016/9-018L



TE 产品编号1-1571983-4
GDH10STR04=DIP SWITCH



TE 产品编号156160-001
22759/32-22-1



TE 产品编号1-1879417-1
CPF 0603 470K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-1879627-8
H4P 51R 1% 100PPM

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617072-2_G_c-2-1617072-2-g.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617072-2_G_c-2-1617072-2-g.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617072-2_G_c-2-1617072-2-g.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec1_3SBC](#)

英文版本

RELAY

英文版本