

SSRMP-240D10R

✓ 有效

Potter & Brumfield SSRMP Mini-Puck

TE 内部编号 2323802-9

Potter & Brumfield SSRMP Mini-Puck, Power Relays, Solid State,
Contact Arrangement 1 Form A (SPST-NO), Panel Mount Relay
Mounting Type

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: 固态
端子排列方式: 1 Form A (SPST-NO)
继电器安装类型: 面板安装

产品特性

产品类型特性

输出类型	交流
功率继电器类型	固态

结构特性

输出开关	随机
------	----

电气特征

输入电压典型值	4 – 32 VDC
输出电压（最大值）	280 V
输出电压额定值（交流继电器）	24 – 280 Vrms
输出电流额定值	.1 – 10 Arms
输出电流（最小值）	.1 A

主体特性

产品重量	18.3 g[.65 oz]
外壳颜色	黑色

接触件特性

开关排列	1 Form A (SPST-NO)
------	--------------------



端子排列方式	1 Form A (SPST-NO)
--------	--------------------

机械附件

耦合	光学
继电器安装类型	面板安装

壳体特性

继电器壳体种类	工业标准
---------	------

尺寸

尺寸 (L x W x H) (近似值)	35.5 x 21.8 1 x 23.5 mm[1.2 x .8 x .9 in]
----------------------	---

使用环境

工组温度范围	-30 – 80 °C
--------	-------------

操作/应用

R 开关和 slimSSR 继电器	否
-------------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 9-160483-5
187 PIDG FASTON REC

TE 产品编号 735159
250 PIDG FF

TE 产品编号 9-160313-5
250 PIDG FASTON REC

TE 产品编号 5-160313-2
250 PIDG FASTON REC

TE 产品编号 9-160313-6
250 PIDG FASTON REC

该系列中的其他产品 | [Potter & Brumfield SSRMP Mini-Puck](#)

功率继电器(12)

客户还购买了

TE 产品编号1-281786-2
PLUG HE14 IDC 180 12 P AWG 28-26

TE 产品编号2273076-3
M12 x 1.0 angled plug pigt A


TE 产品编号80645-000
LS809-51 Liquid Level Sensor

TE 产品编号1558676-6
T9GS1L24-22





TE 产品编号6-2213766-9
AV19 DPL 5A POWER LED YELLOW
12V



TE 产品编号5-2176408-3
3560 5M6 5%



TE 产品编号2-2364570-8
AVH19 FLT SS LK RNG R&B 24V16A



TE 产品编号2176415-4
8W STD M/OX 5% 39R



TE 产品编号1624021-1
SC30-10-2532-10 39UH AMMO 1000



TE 产品编号T1349160120-000
H16A-TGH-M20

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2323802-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2323802-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2323802-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Flyer - P&B Solid State Relay SSRMP Mini Puck Series

英文版本

SSRMP

英文版本

机构认证

CE 符合性声明

英文版本