



CII

TE 内部编号 2-1617031-4
Half-Size Relays, Half-Size Relay Contact Arrangement 2 Form C, DPDT, 2 C/O, 26.5VDC Half-Size Relay Input Voltage
[在 TE 官网查看>](#)

继电器、接触器和开关
>
继电器
>
军用航空继电器
>
半尺寸继电器



半尺寸继电器端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O
半尺寸继电器输入电压: 26.5 VDC
半尺寸继电器触点额定电流: 2 A
半尺寸继电器线圈电压额定值: 26.5 VDC
半尺寸继电器线圈电阻: 700 Ω

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
继电器类型	军用/航空航天高性能
线圈锁定	不带
产品类型	继电器
MOSFET 驱动器	不带

结构特性

晶体管驱动器	不带
--------	----

电气特征

线圈励磁系统	非极化，单稳态
驱动系统	直流
振动	30G's, 10 – 3000Hz
冲击	100G's, 6ms
线圈抑制二极管	不带
线圈功率测量	毫瓦
线圈极性保护二极管	不带
半尺寸继电器输入电压	26.5 VDC
半尺寸继电器线圈电压额定值	26.5 VDC
半尺寸继电器线圈电阻	700 Ω



半尺寸继电器线圈功率额定值（直流）	1003 mW
-------------------	---------

接触件特性

半尺寸继电器端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
半尺寸继电器触点额定电流	2 A

端接特性

端接类型	PC 插针
------	-------

机械附件

半尺寸继电器安装类型	印刷电路板
------------	-------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1617122-2
JMACD-12XM = M39016/15-079M



TE 产品编号 1617085-2
SSAW-6C-24B = SS 6 POLE RELAY



TE 产品编号 3-1617146-0
JMGACDD-26MW = M39016/19-042M



TE 产品编号 1-1617122-5
JMACD-26XP = M39016/15-081P



TE 产品编号 1617087-6
CEW-1C-12B = HALF 10A.1POLE.SI



TE 产品编号 1617564-9
J1MAC-26XMS=M39016/7-036M



TE 产品编号 6-1617540-1
J1MACT-18XP=M28776/5-029P



TE 产品编号 1-1617121-5
JMAC-5XLS = M39016/9-071L



TE 产品编号 1617163-7
JMACDD-26XM = M39016/20-054M



TE 产品编号 1-1617145-4
JMGAC-5MW = M39016/17-037M



TE 产品编号 1617146-6
JMGACD-12PW = M39016/18-040P



TE 产品编号 1-1617168-5
JMSCT-5XP = M28776/3-033P



TE 产品编号 8-1617349-7
CAW-1C-6B=HALF.10A.1 POLE.6V.P



TE 产品编号 5-1617090-9
LS-9523L = DPDT LATCHING RELAY



TE 产品编号 1617159-8
SMGSD-5 = MGSD .100 GRID DIODE



TE 产品编号 1-1617118-7
J1MACD-12XPS = M39016/23-034P



TE 产品编号 1-1617128-3
JMSCD-26XMS = M39016/16-044M



TE 产品编号 1-1617148-6
JMGAPDD-5P = M39016/19-025P



TE 产品编号 1-1617164-4
JMACT-6XP = M28776/1-026P



TE 产品编号 1-1617351-4
JMSCD-9XP=M39016/16-039P

客户还购买了





TE 产品编号1648183-1
291-10-01100=SA CONN,PIN



TE 产品编号1617148-4
JMGAPD-26M = M39016/18-030M



TE 产品编号1617121-9
JMAC-26XM = M39016/9-062M



TE 产品编号1650155-1
701-14-02109=CONTACT,PIN,#20



TE 产品编号1757827-3
AMPLIMITE,PLUG ASY,POSTD,109,ZN,3



TE 产品编号ZPF000000000015293
DMC-M 20-22 BA



TE 产品编号1617132-7
JMSWD-5XM = M39016/16-017M

TE 产品编号1617087-9
CW-9532 = C-10AMP HALF SIZE RE

文档

产品图纸

HFW1201K46M = M39016/6-209M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617031-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617031-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617031-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec1_HFW

英文版本