



继电器、接触器和开关 > 接触器 > 军用航空接触器 > 直流接触器



直流接触器端子排列方式: 1 Form X , SPST-NO

直流接触器触点额定电流: 150 A

线圈电压（最大值）：12 VDC

直流接触器线圈电压额定值: 12 VDC

线圈端接: 悬空引线

产品特性

产品类型特性

弧形盖	不带
产品分类	继电器 - 接触器
产品类型	接触器
产品类别	机电式继电器
接触器类型	密封
端子配置	悬空引线

结构特性

辅助开关端子排列方式	无
------------	---

电气特征

驱动系统	直流
线圈电压（最大值）	12 VDC
直流接触器线圈电压额定值	12 VDC
直流接触器端子开关电压（最大值）	900 VDC

接触件特性

直流接触器端子排列方式	1 Form X , SPST-NO
直流接触器触点额定电流	150 A
电极配置	1



端接特性

线圈端接	悬空引线
------	------

机械附件

安装板	不带
直流接触器安装类型	底部

尺寸

线圈导线长度	390 mm[15.3 in]
--------	-----------------

包装特性

封装方法	个别
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 5-1618394-7

CAP202MSBFD=RELAY, DPST-NO

客户还购买了



TE 产品编号YDTS20Z25-29PNV001

RECP ASSY



TE 产品编号20009605-09

FX293X-040B-0025-L



TE 产品编号3-1879447-2

TE 200W 390R 5% Bracket



TE 产品编号6-1658013-1

MSB0.80PL5ASY040FL,GP,10,-TR




TE 产品编号1052928-1

2052 8003 92




TE 产品编号390102-1

SHUNT, MULTI-POS 2X2 W/HANDLE




TE 产品编号160127

TERM, SOLIS RECT 16-14 5MM



TE 产品编号163549-000

382A034-25/42-0



TE 产品编号4-1437658-0

8PCV-11-006=8PCV

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618411-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618411-9_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1618411-9_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CAP120 = HIGH VOLTAGE CONTACTOR](#)

英文版本