




TE 内部编号 2129567-1

DC Jack Connectors, Cable-to-Board, 5 Position, Jack, 25VDC

Operating Voltage, Wire & Cable, 12.5A Contact Current Rating (Max), Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器



连接器系统: **缆到板**

Number of Positions: 5

连接器和壳体类型: **插座**

Operating Voltage: **25 VDC**

Sealable: **否**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	缆到板
连接器和壳体类型	插座
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	5
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	25 VDC
-------------------	--------

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	12.5 A

机械附件



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色

尺寸

PC 板上方高度	6.5 mm
----------	--------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	132
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了

TE 产品编号1721870-5
OJE-SH-112LMHF,000

TE 产品编号1-2040832-8
EMBOSS TAPING 0.25FPC BF-L-1.3

TE 产品编号1558676-7
T9GS1L24-24

TE 产品编号1648183-1
291-10-01100=SA CONN,PIN

TE 产品编号1-1742539-3
CLUSTER BLOCK RECEPT,TPCuFeP

TE 产品编号1-1634622-0
BNC Ins R/A PCB Skt 75Ohm Black

TE 产品编号1-2129334-1
DC Power Plug Conn

TE 产品编号1-2129458-2
DC Power Jack Conn DIP type 10.7A

TE 产品编号9-2176305-7
RP 1E 0.1W 1K07 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸

DC Power Jack Conn cable type 10.7A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2129567-1_A_c-2129567-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2129567-1_A_c-2129567-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2129567-1_A_c-2129567-1-a.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本