



连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: 端子

端子接触部电镀材料: 锡铅

Wire Size: 1.25 – 1.4 mm², 2 – 3 mm²

连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

测试电流	15 A
------	------

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡铅
端子额定电流（最大值）	15 A
端子类型	插座
对接公端宽度	5.84 mm[.23 in]
对接公端厚度	2.67 mm[.105 in]
端子基材	铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
导线端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直角
端子底板材料	铜

端接特性



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	1.25 – 1.4 mm ² , 2 – 3 mm ²
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.43 – 4.06 mm[.135 – .16 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	1500

其他

线缆类型	分离式导线
适用于	CPC 连接器, G 系列连接器, M 系列连接器

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in palting) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 206037-2
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-3

TE 产品编号 90382-2
HHHT TYPE XII 16-12 ASSY

TE 产品编号 7-1579008-6
UNLOCKING TOOL

TE 产品编号 2-2151426-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-140F2100

TE 产品编号 2151426-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-140F2100

TE 产品编号 66255-1
MALE CONTACT ASSY. (STRIP)

TE 产品编号 7-2151426-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-140F2100

TE 产品编号 7-2151426-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-140F2100

TE 产品编号 539668-2
MATRIZE TYPE 3+

客户还购买了


TE 产品编号1-213826-1
CPC 17-9 PSTD RECEPT ASSY LF

TE 产品编号 1658543-1
SOCKET CONT DUPL PLT LP HD-20

TE 产品编号W8P-P004
WEDGE LOCK

TE 产品编号1-206062-4
CABLE CLAMP KIT #11





TE 产品编号1487594-1
USB, A-B, 28/28, BLACK, 0.5M




TE 产品编号1-66255-1
MALE CONTACT ASSY. (STRIP)




TE 产品编号1-66255-2
TYPE XII CONT ASY MALE



TE 产品编号1-1546409-1
ETHERNET RECEPTACL W/PC BOARD



TE 产品编号1633711-1
ANVIL, COMB



TE 产品编号1496476-6
STD USB-A TO MINI-B ASSY, 12"

文档

产品图纸

TYPE XII FEMALE CONT (STRIP)

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_66740-7_V.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66740-7_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66740-7_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications

英文版本

Power Contacts

英文版本

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

Products for Aerospace and Defense

英文版本



- 产品规格
- 应用规格
- 英文版本