




连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: **端子**
端子接触部电镀材料: **金**
连接器和端子端接到: **电线和电缆**
线缆端接方法: **焊接公端**
端子额定电流（最大值）: 13 A

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

测试电流	13 A
------	------

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	13 A
端子类型	插座
壳体內的端子定位力	带有
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子基材	黄铜
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.76 μm[30 μin]



端子大小	16
端接特性	
线缆端接方法	焊接公端
机械附件	
带导线绝缘	不带
使用环境	
工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
包装特性	
封装方法	Carton
封装数量	1000
其他	
线缆类型	分离式导线
适用于	CPC 连接器, M 系列连接器
注释	退针工具编号 305183

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 200893-2
INSERTION TOOL CONT

TE 产品编号 539972-1
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 305183
EXTRACT TOOL TYPE 2 20-16

该系列中的其他产品 | AMP Type III+

插入和拔出工具(4)

电源端子(405)

客户还购买了

TE 产品编号YDTS26F11-35PNC001
PLUG ASSY

TE 产品编号1-6609006-7
15EEJ1=F8021 S0

TE 产品编号1-770669-2
23P AMPSEAL ASSY SNAP-IN GOLD

TE 产品编号1532209-1
M83513/01-AN, MCKS-N1-B-9PS



TE 产品编号102387-4
20 MODIV HSG COMP DR .100 POL

TE 产品编号1-172157-9
2CIR MINI U-M-N-L CAP BLCK

TE 产品编号154718-4
PL 250 REC TERMINAL 17-15 AWG
TPPB

TE 产品编号154719-9
PL 250 REC HSG 1P NYLON BROWN

文档

产品图纸

III+ SOC,SOLTAB,30AU,10AU FLASH,LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_202237-1_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_202237-1_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_202237-1_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本