



连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 电池座



电池兼容性: CR2032

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 2

PCB 安装方向: 垂直

端子接触部电镀材料: 金

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

电池座材料	玻璃填充尼龙 66
电池座类型	钮扣电池
电池座颜色	黑色
电池兼容性	CR2032

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	7 A



机械附件

PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

尺寸

兼容的电池尺寸	23 x 18.49 x 21 mm[.906 x .728 x .827 in]
---------	---

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	80
封装方法	盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件



TE 产品编号 6339488-1
VERTICAL BATTERY CONNECTOR ASSY



TE 产品编号 2-1775485-1
Battery Holder, 3.6mm, BLK,low profile



TE 产品编号 1775485-3
BATTERY HOLDER, 3.6MM, HIGH STANDOFF



TE 产品编号 1775485-4
Battery Holder, 3.6mm, BLK,low profile

客户还购买了



TE 产品编号1-2199230-6
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY M 30U AU



TE 产品编号1367073-2
20 POS SMT CONN, SFP, 30AU



TE 产品编号86479-3
10 MODII HDR DRRA UNSHRD .100



TE 产品编号1-406541-6
MJ,INV,1X1,6PNL G,.140"ST,SN



TE 产品编号1551920-2
zQSFP+ connector assembly




TE 产品编号1571610-2
Sealed R/A Tact switch, Sealed




TE 产品编号1-2324271-3
RIGHT SEGMENT LGA4189-4 SOCKETP4 FOR ODM



TE 产品编号1-2324271-4
LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM



TE 产品编号1-2324271-7
RIGHT SEGMENT LGA4189-5 SOCKETP5 FOR ODM



TE 产品编号1-2324271-8
LEFT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET-P5 FOR ODM

文档

产品图纸

Battery Holder, 3.6mm, BLK,low profile

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1775485-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1775485-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1775485-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC09_LAPTOPS_PORTABLES](#)

英文版本

[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_1775485-1_010420191338_dmtec](#)

英文版本

[MD_1775485-1_010420191338_dmtec](#)

英文版本