



连接器 > 电源连接器 > 面板和 PCB 插座



连接器系统: 线到面板, 线到面板
Number of Positions: 3
中心线（间距）: 12.7 mm [.5 in]
Sealable: 否
连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	3
---------------------	---

主体特性

外盖颜色	黑色
外盖材料	尼龙

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	15 A
端子基材	黄铜

端接特性

线缆端接方法	FASTON 公端
--------	-----------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

--	--



中心线（间距）	12.7 mm[.5 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙

尺寸

Wire Size	12 AWG, 14 AWG
产品高度	26.9 mm[1.06 in]
产品宽度	26.9 mm[1.06 in]
产品深度	30.3 mm[1.19 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

其他

注释	带盖的未装配母端套件。
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 62531-1
FASTON 205 (5.2 MM) 18-14 AWG
TPBR

TE 产品编号 796285-1
HOUSING,CONV OUTLET,DUMMY

客户还购买了

TE 产品编号1-5102159-0
A/L UNIV HDR 50P RA

TE 产品编号 1-2217206-6
Blade, Slug

TE 产品编号 1-208979-1
CONV OUTLET ASSEMBLY (GRAY)

TE 产品编号 1-208979-4
CONV OUTLET ASSY (PUTTY WHITE)

TE 产品编号 109452-6
RING TONGUE 170 (4.32 MM)18-14
AWG PTPBR

TE 产品编号 1658623-5
24 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号 1052985-1
2054 1241 00

TE 产品编号 109452-4
RING TONGUE 170 18-14 AWG PTPBR

TE 产品编号D54859-000
VERSAFIT-KIT-2-COLOR

TE 产品编号 1423673-6
W51-A121B1-15=CKTBKR,THERM,ROC

文档

产品图纸
CONV OUTLET ASSY (BLACK)
英文版本



CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_208979-2_AF.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_208979-2_AF.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208979-2_AF.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC08_AC_INPUTS

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本