




连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: 端子

Operating Voltage: 600 VAC

端子接触部电镀材料: 预镀锡

Wire Size: .13 – .33 mm²

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子接触部电镀材料	预镀锡
端子额定电流（最大值）	9 A
端子类型	插座
壳体内部的端子定位力	带有
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
端子基材	黄铜
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
导线端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡



端子方向	直式
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
带导线绝缘	不带
尺寸	
Wire Size	.13 – .33 mm²
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.2 – 1.75 mm[.048 – .069 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Power
行业标准	
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
包装特性	
封装方法	Reel
其他	
线缆类型	分离式导线
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2238022-1 VAL-U-LOK PIN BR SN 26-22 LP	 TE 产品编号 2-2266139-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070F	 TE 产品编号 2-2266139-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070FA	 TE 产品编号 2-2836282-1 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-055F062F
 TE 产品编号 2-2836282-2 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-055F062FA	 TE 产品编号 2238023-1 VAL-U-LOK SKT BR SN 26-22 LP	 TE 产品编号 2266139-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070F	 TE 产品编号 2266139-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070FA
 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 2836282-1 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-055F062F	 TE 产品编号 2836282-2 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-055F062FA	 TE 产品编号 7-2266139-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070F
 TE 产品编号 7-2266139-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070FA	 TE 产品编号 7-2266139-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F070F	 TE 产品编号 7-2836282-1 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-055F062F	 TE 产品编号 7-2836282-2 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-055F062FA



TE 产品编号 7-2836282-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062F

客户还购买了



TE 产品编号1721870-5
OJE-SH-112LMHF,000



TE 产品编号1-2232890-3
3P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED



TE 产品编号1-1969614-2
12P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1-1969612-2
12P FH PLUG VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1-1969541-2
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号1969443-5
EP 2.5 TPA Retainer, 5 Pos



TE 产品编号1-2133394-2
187 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK



TE 产品编号1-520935-7
PL 250 HOUSING REC 6/6 NYLON V0



TE 产品编号881607-1
FASTON 110 REC 0.5-1.0 MM2 0.25 X12.30 BR

文档

产品图纸

VAL-U-LOK SKT BR SN 22-26AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238019-1_A_c-2238019-1-a.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238019-1_A_c-2238019-1-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238019-1_A_c-2238019-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773730-3 VAL-U-LOK Connectors with TPA Flyer](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本