



连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器端子



连接器系统: **缆到板**

Number of Positions: 1

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

母排端子大小: 8

母排端接方法: **陷型**

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触件
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	1

电气特征

额定电流	50 A
压降	35 mV

接触件特性

端子底板材料	镍
母排端子大小	8
端子基材	铜合金
整体端子电镀材料	银
端子额定电流（最大值）	50 A

端接特性

母排端接方法	陷型
--------	----

机械附件

--	--



连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (.35% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 1766484-1 JUMPER CRN SKT,#8 W/#6 CRIMP,BLK	 TE 产品编号 1766484-2 JUMPER CRN SKT,#8 W/#6 CRIMP, RED	 TE 产品编号 6648228-1 CROWN,SKT,#10	 TE 产品编号 6648228-2 JUMPER,CROWN SKT,#8,RED,#8 CRI
 TE 产品编号 6648237-1 CROWN,SKT,#8	 TE 产品编号 1410354-7 MULTI-GIG GUIDEPIN, 9MM 2.60		

客户还购买了

 TE 产品编号2176051-4 RLP73M 1J R068 1% 1K RL	 TE 产品编号1658013-3 MSB0.80PL5ASY120FL,-,10,-TY	 TE 产品编号2-2106489-3 Connector, Thru Hole-IDC, 3 pos, 22AWG	 TE 产品编号1888509-2 2X6 OFFSET,SHLD,STJK ASY W/LED
 TE 产品编号2267088-3 RAS1R202M6QES	 TE 产品编号NB14544001 VERSAFIT-3/8-4-FSP	 TE 产品编号2-2176371-2 RQ 0603 7K68 0.1% 10PPM 5K RL	 TE 产品编号6-2176389-1 RQ 1206 453R 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸
CONTACT,PIN,#8
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_6648221-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看



[ENG_CVM_6648221-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_6648221-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

Busbar Power Brochure

英文版本

[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本